

Раздел 6

**Кабина, управление трактором,
внешнее оформление**

Section 6

Cab, tractor steering, external styling

Раздел 6 Кабина, управление трактором, внешнее оформление

Section 6 Cab, tractor steering, external styling

		Содержание Content	
6.1	1101-111-01СП(SP)/ -19СП(SP)	Кабина	Cab 6-4
6.2	1101-111-31СП(SP)/ -32СП(SP)	Кабина	Cab 6-16
6.3	2502-13-1СП(SP)/ -1-01СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering 6-28
6.4	3501-13-143СП(SP)	Блок управления	Control unit 6-37
6.5	3501-13-171СП(SP)	Блок управления	Control unit 6-40
6.6	3501-13-172СП(SP)	Блок управления	Control unit 6-42
6.7	1101-23-1СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting 6-44
6.8	1101-47-1СП(SP)	Установка отопителя кабины	Cab heater mounting 6-46
6.9	2502-48-2СП(SP)	Установка кондиционера	Conditioner mounting 6-49
6.10	312505-53-1-01СП(SP)	Система отопления и вентиляции кабины	Cab heating and ventila- tion system 6-52
6.11	2501-55-3-01СП(SP)/ -3-04СП(SP)	Облицовка	Facing 6-56
6.12	312001-57-2СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting 6-64
6.13	2501-59-1СП(SP)/ -1-01СП(SP)	Кабина	Cab 6-67
6.14	2501-61-5СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting 6-77
6.15	1101-89-2МК/-3МК	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set 6-80
Всего листов Total pages			84




Рисунок 6.1 Кабина
Figure 6.1 Cab

6.1 1101-111СП/-19СП Кабина
1101-111SP/-19SP Cab

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
6.1,	1101-111СП(SP)	Кабина*	Cab*	×		
6.2,	1101-111-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
6.3,	1101-111-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
6.4	1101-111-19СП(SP)	Кабина**	Cab**	×		
	1101-111-19-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-19-20СП(SP)	Кабина	Cab			×

ПРИМЕЧАНИЕ * - без кондиционера
 ** - без кондиционера, с прицепным устройством

NOTE * - without a conditioner
 ** - without a conditioner, with a traction set

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	1101-47-1СП(SP) 1101-47-1-20СП(SP)	Установка отопителя кабины Установка отопителя кабины	Cab heater mount- ing Cab heater mount- ing	1	1	1
2	1102-10-18-04СП(SP) 1102-10-18-04 -10СП(SP) 1102-10-18-04 -20СП(SP)	Электрооборудова ние пола кабины Электрооборудова ние пола кабины Электрооборудова ние пола кабины	Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment	1	1	1
3	35 5440	Винт	Screw	70	70	70
4		Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo- tor 525.3730 TU 37.459.078-86	3	3	3
5	3501-24-1СП(SP) 3501-24-1-20СП(SP)	Пол Пол	Floor Floor	1	1	1
6	2502-13-1СП(SP) 2502-13-1-20СП(SP)	Управление трактором* Управление трактором	Tractor steering* Tractor steering	1	1	1
6	2502-13-1-01СП(SP) 2502-13-1-01-20СП -20SP	Управление трактором Управление трактором**	Tractor steering Tractor steering**	1	1	1

				№ рис.		6.1
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
7		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto-graph device 40.5205.800-04 TU 37.003.1323-87	2	2	2
8		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto-graph device 40.5205.800-09 TU 37.003.1323-87	1	1	1
9	2501-89-55	Дефлектор	Baffle	2	2	2
10	2501-89-56	Прижим	Holdfast	2	2	2
11	312001-57-2СП(SP) 312001-57-2-20СП(SP)	Установка вентиляторов кабины Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting Cab fans mounting	1	1	1
12	1101-89-2МК 1101-89-3МК	Машинокомплект интерьера кабины* ТУ 6305-0002-2006 Машинокомплект интерьера кабины** ТУ 6305-0002-2006	Can interior machine set* TU 6305-0002-2006 Can interior machine set** TU 6305-0002-2006	1 1	1 1	1 1
13	2501-59-1СП(SP) 2501-59-1-20СП(SP)	Кабина Кабина	Cab Cab	1	1	1
14		Винт 2-4,2×50	Screw 2-4,2×50	3	3	3
15		Гайка 292685-П2	Nut 292685-П2	10	10	10
16	1102-10-13-01СП(SP) 1102-10-13-01- -10СП(SP) 1102-10-13-01- -20СП(SP)	Электрооборудован ие крыши кабины Электрооборудован ие крыши кабины Электрооборудован ие крыши кабины	Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment	1	1	1
17		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto-graph device 40.5205.800 TU 37.003.1323-87	1* 2**	1* 2**	1* 2**
18		Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear motor 52.3730 TU 37.459.078-86	1	1	1
19	1101-23-1СП(SP) 1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья Установка сиденья	Seat mounting Seat mounting	1	1	1
20		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12

21		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	2502-2КДС(KDS)		
				12	12	12

				№ рис.		
				Fig. No		
				6.1		
№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
22	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
23	2501-59-175СП(SP) 2501-59-175-20СП(SP)	Молоток Молоток	Hammer Hammer	1	1	1
24	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
25	2501-89-171	Лист	Sheet	1	1	1
26		Поручень 3302- 8202200	Handrail 3302- 8202200	1	1	1
27		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
28	2501-89-10-09СП(SP) 2501-89-10-09-20СП -20SP	Установка табличек* Установка табличек	Plates mounting* Plates mounting	1	1	1
28	2501-89-10-41СП(SP) 2501-89-10-41-20СП -20SP	Установка табличек** Установка табличек	Plates mounting Plates mounting**	1	1	1
29		Чехол 2108-1703 200	Jacket 2108-1703 200	3	3	3
30		Винт 2-4,2×25	Screw 2-4,2×25	7	7	7
31	2501-89-123СП(SP)	Клипса	Clip	90	90	90




Рисунок 6.2 Кабина
Figure 6.2 Cab

№ рис.	6.2
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	3501-24-199 3501-24-199-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
2		Болт М16×1,5-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1,5-6g×60 GOST 7795-70	8	8	8
3		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	8	8	8
5		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	6	6	6
6		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
7	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
8	3501-24-200 3501-24-200-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
9	31 5390 31 5390-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8	8
10	2501-59-242	Втулка	Bushing	4	4	4
11	700-40-3141	Кольцо	Ring	4	4	4
12	2501-59-243	Шайба	Washer	8	8	8
13	2501-59-241	Втулка	Bushing	4	4	4
14		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4	4
15	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4	4
16	2501-89-188	Упор	Stop	3* 5**	3* 5**	3* 5**
17		Винт В.М5-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×12 GOST 17473-80	4	4	4
18		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
19	31 0080 310080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
20		Гайка М5 ГОСТ 5927-70	Nut M5 GOST 5927-70	4	4	4
21	2501-59-93 2501-59-93-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	8	8	8
22	2501-59-261 2501-59-261-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2

23		Шторка автомобильная тип 0276	Automobile shutter of 0276 type	2502-2КДС(KDS)		
				2	2	2

				№ рис.		6.2
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
24	45 9632 1017	Винт 4×16 ОСТ 37.001.187-81	Screw 4×16 OST 37.001.187-81	8* 12**	8* 12**	8* 12**
25		Винт В.М4-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw B.М4-6g×12 GOST 17473-80	2	2	2
26		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut M4 GOST 5927-70	2	2	2
28	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	4	4	4
29	28 0544 28 0544-20	Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1,5-6g×45 GOST 7796-70 Bolt M16×1,5-6g×45 GOST 7796-70	4	4	4
30	35 5440	Винт	Screw	70	70	70




Рисунок 6.3 Кабина
Figure 6.3 Cab

№ рис.	6.3
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	2501-59-159СП(SP) 2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
2	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
3		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 OT GOST 6402-70	12	12	12
4		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
5		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1,25 GOST 5915-70	6	6	6
6	1101-59-102СП(SP) 1101-59-102-20СП(SP)	Наконечник Наконечник	Tip Tip	2	2	2
7	2501-59-185 2501-59-185-20	Винт Винт	Screw Screw	4	4	4
8	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
9	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
10	1101-59-10 1101-59-10-20	Планка Планка	Strip Strip	2	2	2
11		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
12		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
13	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
14	1101-59-4 1101-59-4-20	Уголок Уголок	Angle-piece Angle-piece	2	2	2
15	46-43-105-01 46-43-105-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	2	2	2
16	700-38-2517-01 700-38-2517-20	Пружина Пружина	Spring Spring	2	2	2
17	1101-59-101СП(SP) 1101-59-101-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
18	1101-59-3 1101-59-3-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2




Рисунок 6.4 Кабина
Figure 6.4 Cab

				№ рис.		6.4
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 14**	20* 14**	20* 14**
2		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	8	8	8
3		Болт М8-6g×30	Bolt M8-6g×30	2	2	2
4	2501-89-93	Торсион	Torsion	1	1	1
5	2501-89-30 2501-89-30-20	Крышка Крышка	Cover Cover	2	2	2
6	2501-89-27	Шайба	Washer	4	4	4
7	2501-89-28-01	Ось	Axle	2	2	2
8	2501-89-156СП(SP) 2501-89-156-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
9		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	14	14	14
10	2501-89-26-01 2501-89-26-01-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
11		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4	4
12	2501-89-106СП(SP) 2501-89-106-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
13	2501-89-106-01СП(SP) 2501-89-106-01-20СП -20SP	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
14	2501-89-26 2501-89-26-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
15	2501-89-206	Втулка	Bushing	2	2	2
16	31 5185 31 5185-20	Шайба Шайба	Washer Washer	5	5	5
17	2501-89-28-02	Ось	Axle	1	1	1
18	2501-89-29 2501-89-29-20	Штанга Штанга	Spar Spar	1	1	1
19	2501-89-28	Ось	Axle	1	1	1
20	2501-89-92	Ось	Axle	1	1	1
21	2501-89-155СП(SP) 2501-89-155-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
22	2501-89-34	Пластина	Plate	3	3	3
23	2501-89-169СП(SP) 2501-89-169-20СП(SP)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
24	2501-89-140СП(SP) 2501-89-140-20СП(SP)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
25	2501-89-32	Пружина	Spring	2	2	2
26	2501-89-33 2501-89-33-20	Накладка Накладка	Strap Strap	2	2	2
27	2501-89-64	Панель	Panel	1	1	1

				№ рис.		6.4
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
28		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw В.М6-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
29		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
30	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
31	2501-89-205 2501-89-205-20	Упор Упор	Stop Stop	1	1	1
32	2501-89-65	Панель	Panel	1	1	1
33	2501-89-66	Панель	Panel	1	1	1
34	2501-89-186	Упор	Stop	2	2	2
35	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
36	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
37	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
38		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
39		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw В.М5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4




Рисунок 6.5 Кабина
Figure 6.5 Cab

6.2 1101-111-31СП/-32СП Кабина
1101-111-31SP/-32SP Cab

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
6.5,	1101-111-31СП(SP)	Кабина*	Cab*	×		
6.6,	1101-111-31-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
6.7,	1101-111-31-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
6.8	1101-111-32СП(SP)	Кабина**	Cab**	×		
	1101-111-32-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-32-20СП(SP)	Кабина	Cab			×

ПРИМЕЧАНИЕ * - с кондиционером
 ** - с кондиционером и прицепным устройством

NOTE * - without a conditioner
 ** - without a conditioner, with a traction set

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	Количество на исполнение Quantity per unit		
				6.5	Q-ty per unit		
					УХЛ UKHL	У U	Т
1	1101-47-1СП(SP) 1101-47-1-20СП(SP)	Установка отопителя кабины Установка отопителя кабины	Cab heater mount- ing Cab heater mount- ing	1	1		1
2	1102-10-18-04СП(SP) 1102-10-18-04- -10СП(SP) 1102-10-18-04- -20СП(SP)	Электрооборудова ние пола кабины Электрооборудова ние пола кабины Электрооборудова ние пола кабины	Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment	1		1	1
3	35 5440	Винт	Screw	70	70	70	
4		Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo- tor 525.3730 TU 37.459.078-86	3	3	3	
5	3501-24-1-11СП(SP) 3501-24-1-11-20СП -20SP	Пол Пол	Floor Floor	1	1		1
6	2502-13-1СП(SP) 2502-13-1-20СП(SP)	Управление трактором* Управление трактором	Tractor steering* Tractor steering	1	1		1
6	2502-13-1-01СП(SP) 2502-13-1-01-20СП -20SP	Управление трактором** Управление трактором	Tractor steering** Tractor steering	1	1		1

				№ рис.		6.5
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
7		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-04 TU 37.003.1323-87	2	2	2
8		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-09 TU 37.003.1323-87	1	1	1
9	2501-89-55	Дефлектор	Baffle	2	2	2
10	2501-89-56	Прижим	Holdfast	2	2	2
11	312001-57-2СП(SP) 312001-57-2-20СП(SP)	Установка вентиляторов кабины* Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting* Cab fans mounting	1	1	1
12	1101-89-2МК*/3МК**	Машинокомплект интерьера кабины ТУ 6305-0002-2006	Can interior ma- chine set TU 6305- 0002-2006	1	1	1
13	2501-59-1-01СП(SP) 2501-59-1-01-20СП -20SP	Кабина Кабина	Cab Cab	1	1	1
14		Винт 2-4,2×50	Screw 2-4,2×50	3	3	3
15		Гайка 292685-П2	Nut 292685-П2	10	10	10
16	1102-10-13-02СП(SP) 1102-10-13-02- -10СП(SP) 1102-10-13-02- -20СП(SP)	Электрооборудован ие крыши кабины Электрооборудован ие крыши кабины Электрооборудован ие крыши кабины	Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment	1	1	1
17		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800 TU 37.003.1323-87	2	2	2
18		Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo- tor 52.3730 TU 37.459.078-86	1	1	1
19	1101-23-1СП(SP) 1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья Установка сиденья	Seat mounting Seat mounting	1	1	1
20		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
21		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
22	31 0170	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78	10	10	

	31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78	2502-2КДС(KDS)		
						10

				№ рис.		6.5
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
23	2501-59-175СП(SP) 2501-59-175-20СП(SP)	Молоток Молоток	Hammer Hammer	1	1	1
24	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
25	2501-89-171	Лист	Sheet	1	1	1
26		Поручень 3302-8202200	Handrail 3302-8202200	1	1	1
27		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw В.М6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
28	2501-89-10-09СП(SP) 2501-89-10-09-20СП -20SP	Установка табличек* Установка табличек	Plates mounting* Plates mounting	1	1	1
28	2501-89-10-41СП(SP) 2501-89-10-41-20СП -20SP	Установка табличек** Установка табличек	Plates mounting Plates mounting**	1	1	1
29		Чехол 2108-1703 200	Jacket 2108-1703 200	3	3	3
30		Винт 2-4,2×25	Screw 2-4,2×25	7	7	7
31	2501-89-123СП(SP)	Клипса	Clip	90	90	90




Рисунок 6.6 Кабина
Figure 6.6 Cab

№ рис.	6.6
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	3501-24-199 3501-24-199-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
2		Болт М16×1,5-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1,5-6g×60 GOST 7795-70	8	8	8
3		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	10	10	10
5		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	6	6	6
6		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
7	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
8	3501-24-200 3501-24-200-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
9	31 5390 31 5390-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8	8
10	2501-59-242	Втулка	Bushing	4	4	4
11	700-40-3141	Кольцо	Ring	4	4	4
12	2501-59-243	Шайба	Washer	8	8	8
13	2501-59-241	Втулка	Bushing	4	4	4
14		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4	4
15	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4	4
16	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
17		Винт В.М5-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×12 GOST 17473-80	4	4	4
18		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
19	31 0080 310080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
20		Гайка М5 ГОСТ 5927-70	Nut M5 GOST 5927-70	4	4	4
21	2501-59-93 2501-59-93-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	8	8	8
22	2501-59-261 2501-59-261-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2
23		Шторка автомобильная тип 0276	Automobile shutter of 0276 type	2	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
24	45 9632 1017	Винт 4×16 ОСТ 37.001.187-81	Screw 4×16 OST 37.001.187-81	8* 12**	8* 12**	8* 12**
25		Винт В.М4-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw В.М4-6g×12 GOST 17473-80	2	2	2
26		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut M4 GOST 5927-70	2	2	2
28	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	4	4	4
29	28 0544 28 0544-20	Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1,5-6g×45 GOST 7796-70 Bolt M16×1,5-6g×45 GOST 7796-70	4	4	4
30	35 5440	Винт	Screw	70	70	70




Рисунок 6.7 Кабина
Figure 6.7 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	2501-59-159СП(SP) 2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
2	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
3		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
5		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1,25 GOST 5915-70	6	6	6
6	1101-59-102СП(SP) 1101-59-102-20СП(SP)	Наконечник Наконечник	Tip Tip	2	2	2
7	2501-59-185 2501-59-185-20	Винт Винт	Screw Screw	4	4	4
8	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
9	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
10	1101-59-10 1101-59-10-20	Планка Планка	Strip Strip	2	2	2
11		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
12		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
13	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
14	1101-59-4 1101-59-4-20	Уголок Уголок	Angle Angle	2	2	2
15	46-43-105-01 46-43-105-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	2	2	2
16	700-38-2517-01 700-38-2517-20	Пружина Пружина	Spring Spring	2	2	2
17	1101-59-101СП(SP) 1101-59-101-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
18	1101-59-3 1101-59-3-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2




Рисунок 6.8 Кабина
Figure 6.8 Cab

№ рис.	6.8
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	14	14	14
2		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	8	8	8
3		Болт М8-6g×30	Bolt M8-6g×30	2	2	2
4	2501-89-93	Торсион	Torsion	1	1	1
5	2501-89-30 2501-89-30-20	Крышка Крышка	Cover Cover	2	2	2
6	2501-89-27	Шайба	Washer	4	4	4
7	2501-89-28-01	Ось	Axle	2	2	2
8	2501-89-156СП(SP) 2501-89-156-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
9		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	8	8	8
10	2501-89-26-01 2501-89-26-01-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
11		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4	4
12	2501-89-106СП(SP) 2501-89-106-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
13	2501-89-106-01СП(SP) 2501-89-106-01-20СП -20SP	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
14	2501-89-26 2501-89-26-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
15	2501-89-206	Втулка	Bushing	2	2	2
16	31 5185 31 5185-20	Шайба Шайба	Washer Washer	5	5	5
17	2501-89-28-02	Ось	Axle	1	1	1
18	2501-89-29 2501-89-29-20	Штанга Штанга	Spar Spar	1	1	1
19	2501-89-28	Ось	Axle	1	1	1
20	2501-89-92	Ось	Axle	1	1	1
21	2501-89-155СП(SP) 2501-89-155-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
22	2501-89-34	Пластина	Plate	3	3	3
23	2501-89-169СП(SP) 2501-89-169-20СП(SP)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
24	2501-89-140СП(SP) 2501-89-140-20СП(SP)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
25	2501-89-32	Пружина	Spring	2	2	2
26	2501-89-33 2501-89-33-20	Накладка Накладка	Strap Strap	2	2	2
27	2501-89-64	Панель	Panel	1	1	1

				№ рис.		6.8
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
28		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.М6-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
29		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
30	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
31	2501-89-205 2501-89-205-20	Упор Упор	Stop Stop	1	1	1
32	2501-89-65	Панель	Panel	1	1	1
33	2501-89-66	Панель	Panel	1	1	1
34	2501-89-186	Упор	Stop	2	2	2
35	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
36	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
37	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
38		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
39		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.М5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4




Рисунок 6.9 Управление трактором
Figure 6.9 Tractor steering

**6.3 2502-13-1СП/-1-01СП Управление трактором
2502-13-1SP/-1-01SP Tractor steering**

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.9, 6.10	2502-13-1СП(SP)	Управление трактором*	Tractor steering*	×	
	2502-13-1-20СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering		×
	2502-13-1-01СП(SP)	Управление трактором**	Tractor steering**	×	
	2502-13-1-01-20СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Входит в 2502-13-1СП
 ** - Входит в 2502-13-1-01СП
NOTE * - Included into 2502-13-1SP
 ** - Included into 2502-13-1-01SP

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	39	39
2		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	23	23
3	3501-13-132СП(SP) 3501-13-132-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
4	3501-13-135СП(SP) 3501-13-135-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
5	404-13-269-02 404-13-269-02-20	Ось Ось	Axle Axle	2	2
6	46-23-133	Рукоятка	Handle	1	1
7		Болт М8-6g×40 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×40 GOST 7795-70	4	4
8		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	24* 21**	24* 21**
9	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	8	8
10	404-13-226 404-13-226-20	Зажим Зажим	Holdfast Holdfast	2	2

№ рис.
Fig. No

6.9

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.9	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
11	3501-13-127 3501-13-127-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1
12	3501-13-128	Корпус	Housing	1	1
13	2501-13-309СП(SP)	Рукоятка	Handle	1	1
14	3501-13-183	Фиксатор	Locator	1	1
15	700-38-2563 700-38-2563-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
16		Ручка 2110-1703088	Handle 2110-1703088	3* 22*	3* 22*
17	3501-13-221-02СП(SP)	Тяга*	Tie-rod*	1	1
18	3501-13-221СП(SP)	Тяга*	Tie-rod*	1	1
19	3501-13-221-01СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
20		Шплинт 3,2×14 ГОСТ 397-79	Cotter pin 3.2×14 GOST 397-79	37* 35**	37* 35**
21	404-13-269 404-13-269-20	Ось Ось	Axle Axle	33* 31**	 33* 31**
22	2501-13-109 2501-13-109-20	Вилка Вилка	Fork Fork	3* 1** 3* 1**	3* 1** 3* 1**
23	30 0220 30 0220-20	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70 Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1.25 GOST 15522-70 Nut M12×1.25 GOST 15522-70	5* 3**	 5* 3**
24	3501-13-214СП(SP) 3501-13-214-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
25	3501-13-230СП(SP) 3501-13-230-20СП(SP)	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
26		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	14	14
27		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	14	14
28	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	14	 14
29	ТТ2501-13-189СП(SP)	Крышка	Cover	1	1
30	2001-13-28-02СП(SP) 2001-13-28-02-20СП -20SP	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	 1
31		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	8	8
33	2501-13-259-02СП(SP) 2501-13-259-02-20СП -20SP	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	 1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
34	3501-13-133СП(SP) 3501-13-133-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
35	3501-13-131СП(SP) 3501-13-131-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
36	3501-13-207СП(SP) 3501-13-207-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
37	2501-13-221СП(SP) 2501-13-221-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
38	2501-13-290-01СП(SP) 2501-13-290-01-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
39	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	11	11
40		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	12	12
41	700-38-2757-01 700-38-2757-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
42	2502-13-31СП(SP) 2502-13-31-20СП(SP)	Мостик* Мостик	Bridge* Bridge	1	1
43	3502-13-21СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
44	3501-13-128СП(SP) 3501-13-128-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
45	3501-13-143СП(SP) 3501-13-143-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	1	1
46	50 0093	Кольцо СП 26,5-19-3,5 ТУ 17 РСФСР 35-7755-84	Ring SP 26,5-19-3,5 TU 17 RSFSR 35-7755-84	4	4
47		Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 942/20 GOST 4060-78	4	4
48	31 0330 31 0330-20	Шайба 20 ГОСТ 10450-78 Шайба 20 ГОСТ 10450-78	Washer 20 GOST 10450-78 Washer 20 GOST 10450-78	3	3
49	3501-13-122	Ось	Axle	1	1
50	3501-13-130СП(SP) 3501-13-130-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
51	3501-13-159СП(SP) 3501-13-159-20СП(SP)	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
52	28 0250 28 0250-20	Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70 Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70	12	12
53		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	24	24

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис.	
				Fig. No	
				6.9	
				Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
54		Выключатель ВК 418А-3716000 ТУ 37.003188-76 Выключатель ВК 418А-3716000Т ТУ 37.003188-76	Switch VK 418A- 3716000 TU 37.003188-76 Switch VK 418A-3716000T ТУ 37.003188-76	1	1
55	31 0280 31 0280-20	Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78 Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78	Washer 16×1 GOST 10450-78 Washer 16×1 GOST 10450-78	2	2




Рисунок 6.10 Управление трактором
Figure 6.10 Tractor steering

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.10	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	2501-13-232СП(SP) 2501-13-232-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
2		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	8	8
3	34 0350	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-97	Key 5×7.5 GOST 24071-97	5	5
4	3501-13-202СП(SP) 3501-13-202-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
5	3502-13-29СП(SP) 3502-13-29-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
6	3501-13-200СП(SP) 3501-13-200-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
7	3501-13-255-01СП(SP)	Педадь	Pedal	1	1
8	28 0250 28 0250-20	Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70 Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70	12	12
9		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	39	39
10	700-38-2742-01 700-38-2742-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
11	3501-13-226СП(SP) 3501-13-226-20СП(SP)	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
12	2501-13-96 2501-13-96-20	Растяжка Растяжка	Brace Brace	1	1
13	30 0220 30 0220-220	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70 Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1.25 GOST 15522-70 Nut M12×1.25 GOST 15522-70	5* 3**	5* 3**
14	3501-13-172СП(SP) 3501-13-172-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	1	1
15	3501-13-253СП(SP) 3501-13-253-20СП(SP)	Сектор Сектор	Sector Sector	1	1
16	700-38-2552-01 700-38-2552-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
17	3501-13-171СП(SP) 3501-13-171-20СП(SP)	Блок управления* Блок управления	Control unit* Control unit	1	1
18		Болт М8-6g×40 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×40 GOST 7795-70	10* 7**	10* 7**
19		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	24* 21**	24* 21**
20	3501-13-218СП(SP) 3501-13-218-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
21		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	24	24
22		Болт М10-6g×50 ГОСТ 7795-70	Bolt M10-6g×50 GOST 7795-70	4	4

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
23	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	11	11
24	2501-13-295СП(SP) 2501-13-295-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
25	2501-13-292СП(SP) 2501-13-292СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
26	2501-13-341СП(SP) 2501-13-341-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	2	2
27	3501-13-132СП(SP) 3501-13-132-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	2	2
28	2001-13-30-04СП(SP) 2001-13-30-04-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
29	2501-13-288СП(SP) 2501-13-288-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
30	404-13-126 404-13-126-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	3	3
31	404-13-128 404-13-128-20	Ось Ось	Axle Axle	3	3
32	3501-13-143СП(SP) 3501-13-143-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	1	1
33	3501-13-164СП(SP) 3501-13-164-20СП(SP)	Рукоятка Рукоятка	Handle Handle	1	1
34	46-13-174 46-13-174-20	Ухо Ухо	Ear Ear	2	2
35	2501-13-287-01СП(SP) 2501-13-287-01-20СП -20SP	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
36	3501-13-137СП(SP) 3501-13-137-20СП(SP)	Корпус Корпус	Housing Housing	1	1
37	3501-13-138СП(SP) 3501-13-138-20СП(SP)	Педаль Педаль	Pedal Pedal	1	1
38	40 0359-01	Накладка педали	Pedal strap	1	1
39	3501-13-163СП(SP) 3501-13-163-20СП(SP)	Рукоятка Рукоятка	Handle Handle	1	1
40		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7798-70	23	23
41	3502-13-16СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
42	3502-13-23СП(SP)	Кронштейн	Bracket	1	1
43	2502-13-25СП(SP) 2502-13-25-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
44		Шплинт 3,2×14 ГОСТ 397-79	Cotter pin 3,2×14 GOST 397-79	37* 35**	37* 35**
45	404-13-269-02 404-13-269-02-20	Ось Ось	Axle Axle	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.10	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
46	3502-13-30СП(SP) 3502-13-30-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
47		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	24* 21**	24* 21**
48	47 0250	Ось	Axle	1	1
49		Шплинт 3,2×18 ГОСТ 397-79	Cotter pin 3,2×18 GOST 397-79	1	1
50	404-13-269 404-13-269-20	Ось Ось	Axle Axle	33* 31**	 33* 31**
51	2502-13-30СП(SP) 2502-13-30-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
52	2502-13-30СП(SP) 2502-13-30-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
53	3501-13-225СП(SP) 3501-13-225-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
54	2001-13-112СП(SP) 2001-13-112-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
55		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt М10-6g×30 GOST 7796-70	23	23
56		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt М6-6g×16 GOST 7798-70	14	14
57		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14
58	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	14	14
59	3501-13-223СП(SP) 3501-13-223-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
60	2501-13-196 2501-13-196-20	Упор Упор	Stop Stop	1	1
61	404-13-269-01 404-13-269-01-20	Ось Ось	Axle Axle	1	1




Рисунок 6.11 Блок управления
Figure 6.11 Control unit

6.4 3501-13-143СП Блок управления
3501-13-143SP Control unit

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.11	3501-13-143СП(SP)	Блок управления	Control unit	×	×

№ рис.
Fig. No **6.11**

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	2501-13-333	Кулачок	Cam	1	1
2		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	6	6
3		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	1	1
4	3501-13-273СП(SP) 3501-13-273-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
5	2501-13-133	Ось	Axle	1	1
6	2501-13-345	Вилка	Fork	1	1
7	31 0330 31 0330-20	Шайба 20 ГОСТ 10450-78 Шайба 20 ГОСТ 10450-78	Washer 20 GOST 10450-78 Washer 20 GOST 10450-78	2	2
8	3501-13-281СП(SP) 3501-13-281-20СП(SP)	Планка разделительная Планка разделительная	Separating strip Separating strip	1	1
9		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	2	2
10		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8T GOST 6402-70	2	2
11	3501-13-144СП(SP)	Корпус	Housing	1	1
12	3501-13-139	Втулка	Bushing	1	1
13	50 0093	Кольцо СП26,5-19- 3,5 ТУ 17 РСФСР35-7755-84	Ring SP26,5-19-3,5 TU 17 RSFSR35-7755-84	4	4
14	2501-13-232СП(SP)	Рычаг	Lever	1	1
15		Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 942/20 GOST 4060-78	3	3
16		Выключатель света заднего хода ВК415 ТУ 37.0031213-84	Rear run light switch off BK415 TU 37.0031213-84	1	1
17	700-38-2729-01	Пружина	Spring	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
18	31 0280 31 0280-20	Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78 Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78	Washer 16×1 GOST 10450-78 Washer 16×1 GOST 10450-78	6	6
19	2501-13-134	Упор	Stop	1	1
20	3501-13-120СП(SP)	Рукоятка	Handle	1	1
21	3501-13-144	Штифт	Pin	1	1
22		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	1	1
23		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	2	2
24	2501-13-194-01	Проставка	Spacer	1	1
25	3501-13-153СП(SP)	Валик	Roller	1	1
26		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	2	2
27	34 0350	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-97	Key 5×7,5 GOST 24071-97	3	3
28	2501-13-188-01	Рычаг	Lever	1	1




Рисунок 6.12 Блок управления
Figure 6.12 Control unit

6.5 3501-13-171СП Блок управления 3501-13-171SP Control unit					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.12	3501-13-171СП(SP)	Блок управления	Control unit	×	
	3501-13-171-20СП(SP)	Блок управления	Control unit		×

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	3501-13-279СП(SP) 3501-13-279-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
2		Подшипник 941/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 941/20 GOST 4060-78	2	2
3	2501-13-133	Ось	Axle	1	1
4	2501-13-291	Корпус	Housing	1	1
5	2501-13-133	Ось	Axle	1	1
6	50 0093	Кольцо СП26,5×19×3,5 ТУ 17 РСФСР 35- 7755-84	Ring SP26,5-19-3,5 TU 17 RSFSR35-7755-84	2	2
7	31 0330 31 0330-20	Шайба 20 ГОСТ 10450-78 Шайба 20 ГОСТ 10450-78	Washer 20 GOST 10450-78 Washer 20 GOST 10450-78	1	1
8	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	1	1
9		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 ГОСТ 7796-70	1	1
10		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	1	1
11		Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 942/20 GOST 4060-78	2	2
12		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	1	1
13		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	1	1





Рисунок 6.13 Блок управления
Figure 6.13 Control unit

6.6 3501-13-172СП Блок управления
3501-13-172SP Control unit

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.13	3501-13-172СП(SP) 3501-13-172-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	×	×

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	2501-13-133	Ось	Axle	1	1
2		Подшипник 941/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 941/20 GOST 4060-78	2	2
3	340350	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-97	Key 5×7,5 GOST 24071-97	1	1
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	1	1
5	312001-13-27	Ось	Axle	1	1
6	31 0330 31 0330-20	Шайба 20 ГОСТ 10450-78 Шайба 20 ГОСТ 10450-78	Washer 20 GOST 10450-78 Washer 20 GOST 10450-78	1	1
7	3501-13-174	Ось	Axle	1	1
8		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	1	1
9		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70 Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70 Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	1	1
10	3501-13-280СП(SP) 3501-13-280-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
11	2501-13-291	Корпус	Housing	1	1
12		Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 942/20 GOST 4060-78	2	2
13	500093	Кольцо СП26,5×19×3,5 ТУ 17 РСФСР 35- 7755-84	Ring SP26,5×19×3,5 ТУ 17 RSFSR 35- 7755-84	2	2
14		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70 Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70 Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	1	1
15	3501-13-161	Рычаг	Lever	1	1



A-A




Рисунок 6.14 Установка сиденья
Figure 6.14 Seat mounting

6.7 1101-23-1СП Установка сиденья 1101-23-1SP Seat mounting					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХП UKHL	Т
6.14	1101-23-1СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting	×	
	1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting		×

				№ рис. Fig. No		6.14
№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	Т	
1		Сиденье водителя Р405СВ/М80Н	R405CB/M80H Operator's seat	1	1	
2	1101-23-101СП(SP) 1101-23-101-20СП(SP)	Каркас переходной Каркас переходной	Transient framework Transient framework	1	1	
3		Болт М8-6×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6×25 GOST 7796-70	4	4	
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	4	4	
5		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	4	4	
6	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8Т GOST 6402-70 Washer 8Т GOST 6402-70	4	4	




Рисунок 6.15 Установка отопителя кабины
Figure 6.15 Cab heater mounting

6.8 1101-47-1СП Установка отопителя кабины
1101-47-1SP Cab heater mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.15	1101-47-1СП(SP)	Установка отопителя кабины	Cab heater mounting	×	×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Поставка по контракту

NOTE * - delivered according to the Contract

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1		Шланговый хомут DIN 3017-AS20-32 I 12C7-W2	Hose clamp DIN 3017-AS20-32 I 12C7-W2	6	6
2	1101-47-11СП(SP)	Кран	Cock	1	1
3	46 0601-14 46 0601-14-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1
4	40 0484	Прокладка	Gasket	1	1
5	282 110 265	Отопитель зависимый Xeros 4000*	4000 Xeros depend- ent heater*	1	1
6		Ремень 2105-1311090*	Belt 2105-1311090*	2	2
7	40 0485	Прокладка	Gasket	2	2
8		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	5	5
9		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8T GOST 6402-70	5	5
10	700-40-6927 700-40-6927-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	6	6
11	700-41-2548	Хомутик	Clip	6	6
12	28 0230 28 0230-20	Болт М10-6g×25 ГОСТ 7796-70 Болт М10-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×25 GOST 7796-70 Bolt M10-6g×25 GOST 7796-70	4	4
13		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 OT GOST 6402-70	8	8

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис.	
				Fig. No	
				6.15	
				Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
14		Шланговый хомут DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2	Hose clamp DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2	2	2
15	46 0901-07 46 0901-07-20	Рукав Рукав	Hose Hose	2	2
16	2002-43-75	Пластина	Plate	2	2
17	40 0469	Амортизатор	Shock absorber	2	2
18	1101-47-10СП(SP) 1101-47-10-20СП(SP)	Трубопровод Трубопровод	Pipeline Pipeline	2	2
19		Болт М10-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×20 GOST 7796-70	4	4
20	46 0601-39 46 0601-39-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1
21	46 0601-41 46 0601-41-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1




Рисунок 6.16 Установка кондиционера
Figure 6.16 Conditioner mounting

6.9 2502-48-2СП Установка кондиционера
2502-48-2SP Conditioner mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.16	2502-48-2СП(SP)	Установка кондиционера	Conditioner mounting	×	×

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	1102-10-176СП(SP)	Кондиционер KL-2C в комплекте	KL-2C air conditioner set	1	1
2		Ремень А-1600 III- Т.IV-1-130 ГОСТ 1284.1-89	Belt A-1600 III- T.IV-1-130 GOST 1284.1-89	2	2
3	2502-48-12СП(SP)	Кронштейн	Bracket	1	1
4		Болт М12×1,25- 6g×35 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25- 6g×35 GOST 7796-70	3	3
5		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	Washer 12 GOST 6402-70	3	3
6	31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78	3	3
7		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	Washer 10 GOST 6402-70	3	3
8		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	Nut M10 GOST 5915-70	3	3
9		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	1	1
10	2504-48-1-20	Вилка	Fork	1	1
11	30 0210-20	Гайка М12×1,25-LH ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25-LH GOST 5915-70	1	1
12	2504-48-3-20	Стяжка	Brace	1	1
13		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25 GOST 5915-70	1	1
14	2504-48-2-20	Рычаг	Lever	1	1
15	700-41-3307	Хомутик	Clip	14	14
16		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	7	7

№ рис. **6.16**
Fig. No

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.16	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
17		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8T GOST 6402-70	8	8
18	2501-01-21-20	Ось	Axle	1	1
19		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	1	1
20	2504-48-6-01-20	Втулка	Bushing	2	2
21	28 0250-20	Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70	2	2




Рисунок 6.17 Система отопления и вентиляции кабины
Figure 6.17 Cab heating and ventilation system

6.10 312505-53-1-01СП Система отопления и вентиляции кабины
312505-53-1-01SP Cab heating and ventilation system

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.17	312505-53-1-01СП(SP)	Система отопления и вентиляции кабины	Cab heating and ventilation system	×	-

**ПРИМЕЧАНИЕ * - Поставляется совместно с отопителем независимым
Airtronic D2**

NOTE * - Delivered together with Airtronic D2 independent heater

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312505-53-15СП(SP)	Контейнер	Container	1	-
2	28 0385	Болт М12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70	Bolt M12×1.25-6g×80 GOST 7795-70	12	-
3		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	12	-
4	31 0210	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78	12	-
5	312505-53-14- -01СП(SP)	Контейнер	Container	1	-
6	40 0085	Опора	Support	4	-
7	312505-53-79СП(SP)	Стяжка	Brace	1	-
8		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	3	-
9		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	13	-
10	31 0150	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78	12	-
11		Хомут стяжной червячный D=50- 70мм*	Brace worm-type clamp D=50-70mm*	2	-
12		Труба гибкая d=60мм*	Flexible pipe d=60mm*	1	-
13	700-40-3141	Кольцо	Ring	1	-
14		Труба пластиковая 6×2*	Plastic pipe 6×2*	1	-

№ рис.	6.17
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
15		Рукав 5×3*	Hose 5×3*	2	-
16		Насос топливный*	Fuel pump*	1	-
17		Держатель насоса*	Pump holder*	1	-
18		Болт М6×30*	Bolt M6×30*	1	-
19		Шайба d=6,5мм*	Washer d=6.5mm*	7	-
20		Труба гибкая d=25мм*	Flexible pipe d=25mm*	1	-
21		Рукав 3,5×9,5*	Hose 3.5×9.5*	2	-
22		Хомут стяжной*	Brace clamp*	8	-
23		Труба пластиковая 4×1,25*	Plastic pipe 4×1.25*	1	-
24	700-41-3310	Хомутик	Clip	1	-
25	700-40-6684-16	Прокладка	Gasket	1	-
26	25 2116 0500	Отопитель независимый Airtronic D2	Airtronic D2 independent heater	1	-
27		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	4	-
28	312505-53-329	Крышка	Cover	1	-
29		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	6	-
30	0901-53-1	Пластина	Plate	1	-
31		Винт В.М4-6g×10 ГОСТ 17473-80	Screw B.M4-6g×10 GOST 17473-80	3	-
32		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut M4 GOST 5927-70	3	-
33		Шайба 4 ГОСТ 6402-70	Washer 4 GOST 6402-70	3	-
34		Воздухораспределитель*	Air distributor*	1	-
35	2001-53-71СП(SP)	Штуцер	Pipe union	1	-
36	46-43-313	Прокладка	Gasket	2	-
37	41 5125	Болт зажимной	Clamp bolt	1	-
38		Болт М6×12*	Bolt M6×12*	2	-
39		Глушитель*	Silencer*	1	-
40		Хомут стяжной*	Brace clamp*	3	-
41	31 0170	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78	4	-
42		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	Washer 10 GOST 6402-70	4	-
43		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	4	-
44		Гайка М6*	Nut M6*	4	-
45	1101-53-50СП(SP)	Кронштейн	Bracket	1	-
46	312505-53-83СП(SP)	Кожух	Jacket	1	-
47		Хомут*	Clamp*	1	-
48	2001-53-44	Упор	Thrust	1	-

№ рис.	6.17
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
49		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	2	-
50		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	2	-
51	31 0110	Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78	2	-
52		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	2	-
53	2001-53-45	Ограничитель	Limiter	1	-




Рисунок 6.18 Облицовка
Figure 6.18 Facing

6.11 2501-55-3-01СП/-3-04СП Облицовка
2501-55-3-01SP/-3-04SP Facing

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.18,	2501-55-3-01СП(SP)	Облицовка*	Facing*	×	
6.19	2501-55-3-01-20СП(SP)	Облицовка	Facing		×
	2501-55-3-04СП(SP)	Облицовка**	Facing**	×	
	2501-55-2-04-20СП(SP)	Облицовка	Facing		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Входит в 2501-55-3-01СП
 ** - Входит в 2501-55-3-01-20СП
NOTE * - Included into 2501-55-3-04SP
 ** - Included into 2501-55-3-04-20SP

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	401-59-168СП(SP)	Поручень	Handrail	2	2
2		Болт М12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×20 GOST 7796-70	26	26
3		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	63	63
4	31 0230 31 0230-20	Шайба 12 ГОСТ 6402-70 Шайба 12 ГОСТ 6402-70	Washer 12 GOST 6402-70 Washer 12 GOST 6402-70	41	41
5	28 0520 28 0520-20	Болт М16×1,5-6g×30 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1,5-6g×30 GOST 7796-70 Bolt M16×1,5-6g×30 GOST 7796-70	12	12
6		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	18	18
7	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	16	16
8	2501-55-191СП(SP) 2501-55-191-20СП(SP)	Боковина Боковина	Side frame Side frame	1	1
9	2501-55-189СП(SP) 2501-55-189-20СП(SP)	Защита Защита	Protection Protection	1	1

				№ рис.	6.18
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
10	2501-55-190СП(SP) 2501-55-190-20СП(SP)	Защита Защита	Protection Protection	1	1
11	28 0815 28 0815-20	Болт M24×2-6g×50 ГОСТ 7796-70** Болт M24×2-6g×50 ГОСТ 7796-70	Bolt M24×2-6g×50 GOST 7796-70** Bolt M24×2-6g×50 GOST 7796-70	1	1
12	2501-55-297-01	Накладка	Strap	1	1
13	2501-55-297	Накладка	Strap	1	1
14	28 0535 28 0535-20	Болт M16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70 Болт M16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1,5-6g×38 GOST 7796-70 Bolt M16×1,5-6g×38 GOST 7796-70	6	6
15		Шплинт 2×14 ГОСТ 397-79	Cotter pin 2×14 GOST 397-79	1	1
16	30 0160 30 0160-20	Гайка Гайка	Nut Nut	1	1
17	401-55-384 401-55-384-20	Защелка Защелка	Latch Latch	1	1
18	401-55-383	Ось	Axle	1	1
19	46-43-105-01 46-43-105-01-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	6	6
20	2501-55-149СП	Петля	Loop	1	1
21	2501-55-214СП(SP) 2501-55-214-20СП(SP)	Корпус* Корпус	Housing* Housing	1	1
	2501-55-214-01СП(SP) 2501-55-214-01-20СП -20SP	Корпус** Корпус	Housing** Housing	1	1
22	2501-55-187СП(SP) 2501-55-187-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	1	1
23	2501-55-188СП(SP) 2501-55-188-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	1	1
24	42 0167	Табличка 125×80 ГОСТ 12971-67	Plate 125×80 GOST 1297-67	1	1
25	2501-55-180СП(SP) 2501-55-180-20СП(SP)	Капот Капот	Hood Hood	1	1
26		Заклепка 3120-32-06	Rivet 3120-32-06	4	4
27	2501-55-169СП(SP)	Ручка	Handle	7	7
28	2501-55-170СП(SP)	Ручка	Handle	5	5
29	2501-55-215	Стержень	Stem	16	16
30	700-38-2563 700-38-2563-20	Пружина Пружина	Spring Spring	16	16
31		Шплинт 4×25 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×25 GOST 397-79	32	32

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
32	2501-55-192СП(SP) 2501-55-192-20СП(SP)	Боковина Боковина	Side frame Side frame	1	1
33	2501-55-196СП(SP) 2501-55-196-20СП(SP)	Крыло Крыло	Wing Wing	1	1
34	3501-55-153СП(SP) 3501-55-153-20СП(SP)	Кожух Кожух	Jacket Jacket	1	1
35	2501-55-219СП(SP) 2501-55-219-20СП(SP)	Щиток Щиток	Shield Shield	1	1
36	3501-55-182СП(SP) 3501-55-182-20СП(SP)	Решетка Решетка	Grid Grid	1	1
37	3501-55-181СП(SP) 3501-55-181-20СП(SP)	Решетка Решетка	Grid Grid	1	1
38	2501-55-216СП(SP) 2501-55-216-20П(SP)	Кожух Кожух	Jacket Jacket	1	1
39	2501-55-195СП(SP) 2501-55-195-20СП(SP)	Крыло Крыло	Fender Fender	1	1
40	28 0385 28 0385-20	Болт M12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70 Болт M12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70	Bolt M12×1,25-6g×80 GOST 7795-70 Bolt M12×1,25-6g×80 GOST 7795-70	8	8
41	30 0350-01 30 0350-20	Болт M12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×25 GOST 7796-70	28	28
42		Гайка M24×2 ГОСТ 15521-70	Nut M24×2 GOST 15521-70	2	2
		Гайка M24×2 ГОСТ 15521-70	Nut M24×2 GOST 15521-70		
43	30 0365 30 0365-20	Гайка M24×2 ГОСТ 15522-70 Гайка M24×2 ГОСТ 15522-70	Nut M24×2 GOST 15522-70 Nut M24×2 GOST 15522-70	2	2
44	2501-55-397	Палец	Pin	2	2
45	31 5325 31 5325-20	Шайба Шайба	Washer Washer	4	4
46	28 0897 28 0897-20	Болт M24×2-6g×220 ГОСТ 7796-70 Болт M24×2-6g×220 ГОСТ 7796-70	Bolt M24×2-6g×220 GOST 7796-70 Bolt M24×2-6g×220 GOST 7796-70	2	2
47	2501-55-169-01СП(SP)	Ручка	Handle	4	4
48	2501-55-571 2501-55-571-20	Планка Планка	Strip Strip	2	2

№ рис.	6.18
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
49	700-31-2413	Пластина стопорная	Lock plate	2	2
50	28 0835 28 0835-20	Болт M24×2-6g×75 ГОСТ 7796-70 Болт M24×2-6g×75 ГОСТ 7796-70	Bolt M24×2-6g×75 GOST 7796-70 Bolt M24×2-6g×75 GOST 7796-70	4* 3**	4* 3**
51	2501-55-352	Палец	Pin	2	2
52	2501-55-148СП(SP)	Петля	Loop	1	1
53	31 5211 31 5211-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8
54	28 0550 28 0550-20	Болт M16×1,5-6g×50 ГОСТ 7796-70 Болт M16×1,5-6g×50 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1,5-6g×50 GOST 7796-70 Bolt M16×1,5-6g×50 GOST 7796-70	4	4
55	2501-55-574 2501-55-574-20	Планка Планка	Strip Strip	4	4
56	700-31-2295 700-31-2295-20	Пластина стопорная Пластина стопорная	Lock plate Lock plate	4	4




Рисунок 6.19 Облицовка
Figure 6.19 Facing

№ рис.	6.19
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	46-55-228СП(SP) 46-55-228-20СП(SP)	Хомут Хомут	Clamp Clamp	1	1
2		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	16	16
3		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	16	16
4	A30.06.100 A30.06.100-20	Хомут Хомут	Clamp Clamp	1	1
5	2501-55-169СП(SP)	Ручка	Handle	7	7
6	2501-55-218СП(SP) 2501-55-218-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
7	31 5211 31 5211-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8
8		Болт М12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×20 GOST 7796-70	26	26
9		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	63	63
10	2501-55-224-01СП(SP) 2501-55-224-01-20СП -20SP	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
11	40 0085	Опора	Support	4	4
12	28 0840 28 0840-20	Болт М24×2-6g×90 ГОСТ 7796-70 Болт М24×2-6g×90 ГОСТ 7796-70	Bolt M24×2-6g×90 GOST 7796-70 Bolt M24×2-6g×90 GOST 7796-70	22	22
13	31 0350 31 0350-20	Шайба 24 ГОСТ 11371-78 Шайба 24 ГОСТ 11371-78	Washer 24 GOST 11371-78 Washer 24 GOST 11371-78	22	22
14	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	17* 20**	17* 20**
15	2501-55-170СП(SP)	Ручка	Handle	5	5
16	2501-55-215	Стержень	Stem	16	16
17	46-43-105-01 46-43-105-01-20	Кольцо Кольцо	Ring Ring	6	6
18	700-38-2563 700-38-2563-20	Пружина Пружина	Spring Spring	16	16
19		Шплинт 4×25 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×25 GOST 397-79	32	32
21		Болт М12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×25 GOST 7796-70	28	28
20	2501-55-194СП(SP) 2501-55-194-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1

№ рис.	6.19
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
22	3501-55-172 3501-55-172-20	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
23	2501-55-199СП(SP) 2501-55-199-20СП(SP)	Ящик Ящик	Box Box	1	1
24	2501-55-222СП(SP) 2501-55-222-20СП(SP)	Ступенька Ступенька	Step Step	1	1
25	31 0230 31 0230-20	Шайба 12 ГОСТ 6958-78 Шайба 12 ГОСТ 6958-78	Washer 12 GOST 6958-78 Washer 12 GOST 6958-78	41	41
26	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	3	3
27	2501-55-220СП(SP) 2501-55-220-20СП(SP)	Планка Планка	Strip Strip	1	1
28	2501-55-205СП(SP) 2501-55-205-20СП(SP)	Опора Опора	Support Support	1	1
29	2501-55-193СП(SP) 2501-55-193-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
30	31 0320 31 0320-20	Шайба 20 ГОСТ 6958-78 Шайба 20 ГОСТ 6958-78	Washer 20 GOST 6958-78 Washer 20 GOST 6958-78	6	6
31	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	19	19
32	2501-55-202СП(SP) 2501-55-202-20СП(SP)	Опора Опора	Support Support	2	2




Рисунок 6.20 Установка вентиляторов кабины
Figure 6.20 Cab fans mounting

6.12 312001-57-2СП Установка вентиляторов кабины 312001-57-2SP Cab fans mounting					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.20	312001-57-2СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting	×	
	312001-57-2-20СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting		
					×

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312001-57-2 312001-57-2-20	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
2	700-40-6955-04	Уплотнение	Sealing	4	4
3	45 7375 3864	Вентилятор отопителя 42 3780	Heater fan 42 3780	2	2
4	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4
5	46-57-62 46-57-62-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	4	4
6		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4
7		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	12	12
8	31 0120 31 0120-20	Шайба 6 ГОСТ 6958-78 Шайба 6 ГОСТ 6958-78	Washer 6 GOST 6958-78 Washer 6 GOST 6958-78	4	4
9	312001-57-3 312001-57-3-20	Рамка Рамка	Frame Frame	2	2
10	12.1109.080	Элемент фильтрующий воздушного фильтра ТУ 4591.014. 00232058-98	Filtering element of the air filter TU 4591.014. 00232058-98	2	2
11		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	8	8

№ рис.	6.20
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
12	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	8	8
13	2501-57-82	Прокладка	Gasket	2	2
14	312001-57-101СП(SP) 312001-57-101-20СП -20SP	Основание Основание	Base Base	1	1
15		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	6	6
16		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	10	10
17	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8	10	10
18		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4




Рисунок 6.21 Кабина
Figure 6.21 Cab

6.13 2501-59-1СП/-1-01СП Кабина
2501-59-1SP/-1-01SP Cab

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.21,	2501-59-1СП(SP)	Кабина*	Cab*	×	
6.22,	2501-59-1-20СП(SP)	Кабина	Cab		×
6.23	2501-59-1-01СП(SP)	Кабина**	Cab**	×	
	2501-59-1-01-20СП(SP)	Кабина	Cab		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - без кондиционера
 ** - с кондиционером

NOTE * - without air-conditioner
 ** - with air-conditioner

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	4	4
2		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	4	4
3	28 0320 28 0320-20	Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70 Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70 Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70	4	4
4	2501-59-147-04	Лист	Sheet	1	1
5	2501-59-147-05	Лист	Sheet	1	1
6	2501-59-258-01	Панель	Panel	1	1
7		Болт M8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
8		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**

№ рис.
Fig. No **6.21**

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
9	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	8	8
10	2501-59-157СП(SP) 2501-59-157-20СП(SP)	Балка Балка	Beam Beam	1	1
11	2501-59-160-01СП(SP) 2501-59-160-01-20СП -20SP	Фиксатор Фиксатор	Locator Locator	1	1
12		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	6	6
13	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	4	4
14		Винт ВМ6-6g×22 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ6-6g×22 GOST 17473-80	4	4
15	2501-59-186	Пластина	Plate	2	2
16	2501-59-160СП(SP) 2501-59-160-20СП(SP)	Фиксатор Фиксатор	Locator Locator	1	1
17	2501-59-157-01СП(SP) 2501-59-157-01-20СП -20SP	Балка Балка	Beam Beam	1	1
18		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	4	4
19		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	8	8
20	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	4	4
21	2501-59-280 2501-59-280-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
22		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4
23	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	20* 28**
24	7879-4204-01	Пробка	Plug	1	1
25	2501-59-234	Окантовка	Edge	1	1
26		Рамка окна двери водителя (покупной) 3205-6403010СБ	Driver's door window frame (purchased) 3205-6403010SB	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. 6.21	
				Fig. No	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
27	2501-59-277 2501-59-277-20	Стопор Стопор	Lock Lock	1	1
28	2501-59-276 2501-59-276-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
29	2501-59-275 2501-59-275-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
30	2501-59-274 2501-59-274-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
31		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	5	5
32		Винт ВМ6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ6-6g×16 GOST 17473-80	1	1
33		Замок форточкн в сборе 3221-5403600	Quarter light lock as- sembled 3221-5403600	1	1
34	2501-59-278 2501-59-278-20	Крючок Крючок	Hook Hook	1	1
35		Винт ВМ4-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ4-6g×16 GOST 17473-80	4	4
36		Шайба 4 ГОСТ 6402-70	Washer 4 GOST 6402-70	4	4




Рисунок 6.22 Кабина
Figure 6.22 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.22	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХП UKHL	Т
1	2501-59-101СП(SP) 2501-59-101-20СП(SP)	Каркас* Каркас	Framework* Framework	1	1
	2501-59-101-01СП(SP) 2501-59-101-01-20СП -20SP	Каркас** Каркас	Framework** Framework	1	1
2	2501-59-101	Ручка	Handle	2	2
3		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
4		Замок левый А1.2501-59-26 ТУ4980-001- 05786040-2005	Left lock A1.2501-59-26 TU4980-001- 05786040-2005	1	1
5	401-59-422 401-59-422-20	Планка Планка	Strip Strip	8	8
6	2501-59-105 2501-59-105-20	Стержень Стержень	Stem Stem	4	4
7	46-59-245СП(SP) 46-59-245-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	4	4
8	28 0535 28 0535-20	Болт М16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70 Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70	12	12
9		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12
10	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	12	12
11	2501-59-109СП(SP) 2501-59-109-20СП(SP)	Дверь Дверь	Door Door	1	1
12	46-59-419-01	Кант №23	Edge №23	2	2
13	2501-59-73-01	Окантовка	Edging	2	2
14	2501-59-118СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200- -005-91	Multiple glass unit SPKT TU 25-0287200- -005-91	2	2
15	2501-59-134СП(SP) 2501-59-134-20СП(SP)	Ручка Ручка	Handle Handle	2	2
16	2501-59-145	Панель	Panel	1	1
17	2501-59-73	Окантовка	Edging	1	1
18	46-59-419	Кант №23	Edge №23	1	1
19	2501-59-117СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ21-0287200-005-91	Multiple glass unit SPKT TU21-0287200-005-91	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
20	2501-59-110СП(SP) 2501-59-110-20СП(SP)	Дверь Дверь	Door Door	1	1
21	40 0460	Уплотнитель двери	Door sealing	2	2
22		Замок правый А1.2501-59-25 ТУ4980-001- 05786040-2005 (в комплекте с ключами)	Right lock A1.2501-59-25 TU4980-001- 05786040-2005 (in complete set with the keys)	1	1
23	2501-59-145-01	Панель	Panel	1	1
24		Винт А1.2501-59-102	Screw A1.2501-59-102	3	3
25	2501-59-135СП(SP) 2501-59-135-20СП(SP)	Ручка Ручка	Handle Handle	2	2
26		Уплотнитель 2107-6107018 (покупной)	Sealing 2107-6107018 (purchased)	10	10
27	2501-59-149	Панель	Panel	1	1
28	2501-59-146	Панель	Panel	1	1
29	2501-59-120СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ21-0287200- 005-91	Multiple glass unit SPKT TU21-0287200- 005-91	1	1
30	2501-59-73-03	Окантовка	Edging	1	1
31	46-59-419-03	Кант №23	Edge №23	1	1
32	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	20* 28**
33		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**
34		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	4	4
35		Планка А1.2501-59-103	Strip A1.2501-59-103	2	2




Рисунок 6.23 Кабина
Figure 6.23 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	ТТ2501-23-2	Ручка	Handle	2	2
2	2501-59-158СП(SP)	Направляющая	Guide	1	
	2501-59-158-20СП(SP)	Направляющая	Guide		1
3	2501-59-158-01СП(SP)	Направляющая	Guide	1	
	2501-59-158-01-20СП -20SP	Направляющая	Guide		1
4	2501-59-159СП(SP)	Кронштейн	Bracket	2	
	2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн	Bracket		2
5	2501-59-147-07	Лист	Sheet	1	1
6	2501-59-257-01	Панель	Panel	1	1
7	2501-59-148	Панель	Panel	1	1
8	2501-59-147-02	Лист	Sheet	1	1
9	2501-59-101-01СП(SP)	Каркас**	Framework**	1	
	2501-59-101-01-20СП -20SP	Каркас	Framework		1
10		Болт М10-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M10-6g×60 GOST 7795-70	4	4
11		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	8	8
12		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
13		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**
14	31 0140	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78	8	
	31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78		8
15	2501-59-147-03	Лист	Sheet	4	4
16	385284-01	Пружина	Spring	2	
	385284-20	Пружина	Spring		2
17	30 0220	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1,25 GOST 15522-70	4	
	30 0220-20	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1,25 GOST 15522-70		4
18	2501-59-185	Винт	Screw	4	
	2501-59-185-20	Винт	Screw		4
19		Болт М8-6g×35 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×35 GOST 7796-70	4**	4**
20		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	4**	4**
21	31 0150	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	
	31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78		20* 28**
22	2501-59-180СП(SP)	Крышка**	Cover**	1	
	2501-59-180-20СП(SP)	Крышка	Cover		1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.23	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
23	2501-59-267 2501-59-267-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
24		Зеркало 53205-8201110 (покупное)	Mirror 53205-8201110 (to be purchased)	1	1
25	46-56-419-02	Кант №23	Edge №23	1	1
26	40 0085	Опора	Bearing	5	5
27	2501-59-150 2501-59-150-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
28	401-59-260СП 401-59-260-20СП	Гнездо Гнездо	Pocket Pocket	1	1
29		Хомут крепления термоса 54-00-630	Clamp for fastening thermos 54-00-630	1	1
30	2501-59-119СП(SP)	Стеклопакет СПТК ТУ21-0287200-005-91	Multiple glass unit SPTK TU21-0287200-005-91	1	1
31	2501-59-73-02	Окантовка	Edging	1	1




Рисунок 6.24 Установка защиты кабины
Figure 6.24 Cab protection mounting

6.14 2501-61-5СП Установка защиты кабины 2501-61-5SP Cab protection mounting					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.24	2501-61-5СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting	×	×
	2501-61-5-20СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting		

				№ рис.	6.24
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312001-25-31- -01СП(SP) 312001-25-31-01-20СП -20SP	Втулка	Bushing	2	
		Втулка	Bushing		2
2	30 0265 30 0265-70	Гайка М16×1,5LH ГОСТ 5915-70	Nut M16×1,5LH GOST 5915-70	2	
		Гайка М16×1,5LH ГОСТ 5915-70	Nut M16×1,5LH GOST 5915-70		2
3	2001-25-27-01 2001-25-27-01-20	Стержень	Stem	2	
		Стержень	Stem		2
4		Гайка М16×1,5 ГОСТ 5915-70	Nut M16×1,5 GOST 5915-70	2	2
5	311102-25-22СП(SP) 311102-25-22-20СП -20SP	Втулка	Bushing	2	
		Втулка	Bushing		2
6	2501-59-181СП(SP) 2501-59-181-20СП -20SP	Кронштейн	Bracket	1	
		Кронштейн	Bracket		1
7		Болт М12×1,25-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×30 GOST 7796-70	3	3
8		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	7	7
9	401-61-44 401-61-44-20	Поручень	Handrail	2	
		Поручень	Handrail		2

				№ рис.	6.24
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
10	2501-61-141-01СП(SP) 2501-61-141-01-20СП -20SP	Опора Опора	Support Support	1	1
11	28 0970 28 0970-20	Болт М36×3-6g×100 ГОСТ 7796-70 Болт М36×3-6g×100 ГОСТ 7796-70	Bolt M36×3-6g×100 GOST 7796-70 Bolt M36×3-6g×100 GOST 7796-70	8	8
12	31 0455 31 0455-20	Шайба 36 ГОСТ 6402-70 Шайба 36 ГОСТ 6402-70	Washer 36 GOST 6402-70 Washer 36 GOST 6402-70	12	12
13	31 0450 31 0450-20	Шайба 36 ГОСТ 11371-78 Шайба 36 ГОСТ 11371-78	Washer 36 GOST 11371-78 Washer 36 GOST 11371-78	12	12
14	2501-61-120СП(SP) 2501-61-120-20СП(SP)	Рама Рама	Frame Frame	1	1
15		Болт М12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×25 GOST 7796-70	4	4
16	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	4	4
17	28 0975 28 0975-20	Болт М36×3-6g×140 ГОСТ 7796-70 Болт М36×3-6g×140 ГОСТ 7796-70	Bolt M36×3-6g×140 GOST 7796-70 Bolt M36×3-6g×140 GOST 7796-70	4	4
18	3501-61-113СП(SP) 3501-61-113-20СП(SP)	Опора Опора	Support Support	1	1
19		Заклепка 3120-32-06	Rivet 3120-32-06	4	4
20	42 0305 42 0305-20	Табличка Табличка	Plate Plate	1	1
21	47 5550 47 5550-20	Ось Ось	Axle Axle	4	4
22	2501-25-108-01 2501-25-108-01-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	4	4
23	40 0450	Втулка	Bushing	4	4
24		Шплинт 4×40 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×40 GOST 397-79	4	4




Рисунок 6.25 Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»

Figure 6.25 "Chetra" cab interior parts and assembly units machine set

6.15 1101-89-2МК/3МК Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра» 1101-89-2МК/3МК “Chetra” cab interior parts and assembly units machine set					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.25	1101-89-2МК	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»*	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set*	×	
	1101-89-3МК	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»**	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set**		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Т-2501Я с вентиляционным блоком
 **- Т-2501Я с кондиционером

NOTE * - T-2501Ja with ventilation unit
 **- T-2501Ja with conditioner

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.25	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	1101-89-2МК-10а	Накладка панели приборов левая передняя	Instrument panel strap, front left	1	1
2	1101-89-2МК-21	Фиксатор замка	Lock stop	1	1
3	1101-89-2МК-11	Накладка панели приборов левая нижняя	Instrument panel strap, lower left	1	1
4	1101-89-2МК-12	Облицовка панели приборов левая нижняя	Instrument panel fac- ing, lower left	1	1
5	1101-89-2МК-15	Облицовка двери	Door facing	2	2
6	1101-89-2МК-19	Накладка пола	Floor strap	1	1
7	1101-89-2МК-16	Облицовка ящика нижняя	Lower box facing	1	1
8	1101-89-2МК-16а	Облицовка ящика верхняя	Upper box facing	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.25	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
9	1101-89-2МК-2	Накладка панели приборов правая нижняя	Instrument panel strap, front right	1	1
10	1101-89-2МК-3	Облицовка панели приборов правая нижняя	Instrument panel facing, lower right	1	1
11	1101-89-2МК-20	Облицовка комбинации приборов	Instrument combination facing	1	1
12	1101-89-2МК-1	Накладка панели приборов правая передняя	Instrument panel strap, front right	1	1
13	1101-89-2МК-1а	Накладка панели приборов правая задняя	Instrument panel strap, rear right	1	1
14	1101-89-2МК-29	Кожух вентиляционного блока*	Ventilation block jacket*	1*	1*
15	1101-89-2МК-22	Пластина чехла КПП	Gearbox jacket plate	3	3
16	1101-89-2МК-9	Облицовка стойки правая	Right stand facing	1	1
17	1101-89-2МК-17	Панель крыши передняя*	Front roof panel*	1*	1*
	1101-89-3МК-17	Панель крыши передняя**	Front roof panel**	1**	1**
18	1101-89-2МК-7	Антресоль правая	Right entresol	1	1
19	1101-89-2МК-8	Дверка антресоли правая	Right entresol door	1	1
20	1101-89-2МК-21а	Фиксатор замка антресоли	Entresol lock stop	1	1
21	1101-89-2МК-25	Крючок вещевого ящика	Hook for object' s box	3	3
22	1101-89-2МК-18	Панель крыши задняя	Rear roof panel	1	1
23	1101-89-2МК-9а	Облицовка стойки левая	Left stand facing	1	1
24	1101-89-2МК-8а	Дверка антресоли левая	Left entresol door	1	1
25	1101-89-2МК-28	Накладка радиатора №2	No.2 radiator strip	1	1
26	1101-89-2МК-26	Термоэлектрическая сборка	Thermal electrical assembly	1	1
27	1101-89-2МК-27	Накладка радиатора №1	No.1 radiator strip	1	1
28	1101-89-2МК-7а	Антресоль левая	Left entresol	1	1
29	1101-89-2МК-6	Облицовка задней стенки	Rear wall facing	1	1

2502-2ҚДС(KDS)

30	1101-89-2МК-24	Пружина	Spring	3	3
----	----------------	---------	--------	---	---

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.25	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
31	1101-89-2МК-4	Крышка холодильника	Fridge cover	1	1
32	1101-89-2МК-5	Карман холодильника	Fridge pocket	1	1
33	1101-89-2МК-23	Фиксатор замка холодильника	Fridge lock stop	1	1
34	1101-89-2МК-5а	Карман холодильника	Fridge pocket	1	1
35	1101-89-2МК-14	Подлокотник	Arm rest	2	2
36	1101-89-2МК-14а	Каркас подлокотника	Arm rest framework	2	2
37	1101-89-2МК-13	Дверка блоков предохранителей	Fuse blocks door	1	1
38	1101-89-2МК-10	Накладка панели приборов левая задняя	Instrument panel strap, rear left	1	1

