

Раздел 6

**Кабина, управление трактором,
внешнее оформление**

Section 6

Cab, tractor steering, external styling

Раздел 6 Кабина, управление трактором, внешнее оформление

Section 6 Cab, tractor steering, external styling

Содержание Content

6.1	1101-111-05СП(СП)/ -11СП(СП)/ -12СП(СП)	Кабина	Cab	6-4
6.2	1101-111-34СП(СП)/ -35СП(СП)/ -36СП(СП)	Кабина	Cab	6-17
6.3	3506-13-1СП(СП)/ -1-01СП(СП)	Управление трактором	Tractor steering	6-30
6.4	1101-23-1СП(СП)	Установка сиденья	Seat mounting	6-39
6.5	3501-24-1СП(СП)	Пол	Floor	6-41
6.6	1101-47-1СП(СП)	Установка отопителя кабины	Cab heater mounting	6-46
6.7	2502-48-2-01СП(СП)	Установка кондиционера	Conditioner mounting	6-49
6.8	312505-53-1-01СП(СП)	Система отопления и вентиляции кабины	Cab heating and ventila- tion system	6-52
6.9	3501-55-2-02СП(СП)	Облицовка	Facing	6-55
6.10	312001-57-2СП(СП)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting	6-62
6.11	2501-59-1СП(СП)/ -1-01СП(СП)	Кабина	Cab	6-65
6.12	3501-61-3СП(СП)/ -3-01СП(СП)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting	6-75
6.13	1101-89-2МК/-3МК	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set	6-79
Всего листов Total pages				82




Рисунок 6.1 Кабина
Figure 6.1 Cab

6.1 1101-111-05СП/-11СП/-12СП Кабина
1101-111-05SP/-11SP/-12SP Cab

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
6.1,	1101-111-05СП(SP)	Кабина*	Cab*	×		
6.2,	1101-111-05-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
6.3,	1101-111-05-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
6.4,	1101-111-11СП(SP)	Кабина**	Cab**	×		
	1101-111-11-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-11-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
	1101-111-12СП(SP)	Кабина***	Cab***	×		
	1101-111-12-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-12-20СП(SP)	Кабина	Cab			×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и рыхлителем
 ** - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и прицепным устройством
 *** - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и агрегатом тяговым

NOTE * - T-3501C tractor with a cab fan, dozer and ripper equipment
 ** - T-3501C tractor with a cab fan, dozer equipment and hitch
 *** - T-3501C tractor with a cab fan, dozer equipment and traction set

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	1101-47-1СП(SP) 1101-47-1-20СП(SP)	Установка отопителя кабины Установка отопителя кабины	Cab heater mounting Cab heater mounting	1	1	1
2	1102-10-18-11СП(SP) 1102-10-18-11-10СП -10SP 1102-10-18-11-20СП -20SP	Электрооборудован ие пола кабины Электрооборудован ие пола кабины Электрооборудован ие пола кабины	Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment	1	1	1

				№ рис.		6.1
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
3		Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo- tor 525.3730 TU 37.459.078-86	3	3	3
4	3501-24-1СП(SP) 3501-24-1-20СП(SP)	Пол Пол	Floor Floor	1	1	1
5	3506-13-1СП(SP) 3506-13-1-01СП(SP) 3506-13-1-01-20СП 20SP	Управление трактором* Управление трактором**, *** Управление трактором	Tractor steering* Tractor steering**, *** Tractor steering	1 1	1 1	1 1
6		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-04 TU 37.003.1323-87	2	2	2
7		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-09 TU 37.003.1323-87	1	1	1
8	2501-89-34	Дефлектор	Deflector	2	2	2
9	2501-89-56	Прижим	Holdfast	2	2	2
10	312001-57-2СП(SP) 312001-57-2-20СП -20SP	Установка вентиляторов кабины Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting Cab fans mounting	1	1	1
11		Машинокомплект интерьера кабины 1101-89-2МК ТУ 6305.0002-2006	Cab interior ma- chine set 1101-89-2МК TU 6305.0002-2006	1	1	1
12	2501-59-1СП(SP) 2501-59-1-20СП(SP)	Кабина Кабина	Cab Cab	1	1	1
13		Гайка 292685-П2	Nut 292685-P2	10	10	10
14		Винт 2-4,2×50	Screw 2-4.2×50	3	3	3
15	1102-10-13-01СП(SP) 1102-10-13-01-10СП -10SP 1102-10-13-01-20СП -20SP	Электрооборудова ние крыши кабины Электрооборудова ние крыши кабины Электрооборудова ние крыши кабины	Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment	1	1	1

				№ рис.		6.1
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
16		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto-graph set 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	1	1	1
17		Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo-tor 52.3730 ТУ 37.459.078-86	1	1	1
18	1101-23-1СП(SP) 1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья Установка сиденья	Seat mounting Seat mounting	1	1	1
19		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
20		Шайба 10 ОТ ГОСТ6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
21	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
22	2501-59-175СП(SP) 2501-59-175-20СП(SP)	Молоток Молоток	Hammer Hammer	1	1	1
23	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
24	2501-89-171	Лист	Sheet	1	1	1
25		Поручень 3302-8202200	Handrail 3302-8202200	1	1	1
26		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
27	2501-89-10-17СП(SP) 2501-89-10-17-20СП -20SP 2501-89-10-18СП(SP) 2501-89-10-18-20СП -20SP 2501-89-10-19СП(SP) 2501-89-10-19-20СП -20SP	Установка табличек* Установка табличек Установка табличек** Установка табличек Установка табличек*** Установка табличек	Plates mounting* Plates mounting Plates mounting** Plates mounting Plates mounting*** Plates mounting	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1
28		Чехол 2108-1703200	Jacket 2108-1703200	3	3	3
29		Винт 2-4,2×25	Screw 2-4.2×25	7	7	7
30	35 5440	Винт	Screw	70	70	70
31	2501-89-123СП(SP)	Клипса	Clip	90	90	90
32	2501-59-176СП(SP)	Решетка***	Grid ***	1	1	1

				№ рис.		6.1
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
33	28 0320 28 0320-20	Болт M12×1,25-6g×20*** ГОСТ 7796-70 Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×20*** GOST 7796-70 Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70	5	5	5
34		Шайба 12 ОТ*** ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ*** GOST 6402-70	5	5	5
35	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2*** ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2*** GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	5	5	5




Рисунок 6.2 Кабина
Figure 6.2 Cab

№ рис.	6.2
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	3501-24-199 3501-24-199-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
2		Болт М16×1,5-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1.5-6g×60 GOST 7795-70	10	10	10
3		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	10	10	10
5		Болт М16-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M16-6g×16 GOST 7798-70	6	6	6
6		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
7	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
8	3501-24-200 3501-24-200-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
9	31 5390 31 5390-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8	8
10	2501-59-242	Втулка	Bushing	1	1	1
11	700-40-3141	Кольцо	Ring	4	4	4
12	2501-59-243	Шайба	Washer	8	8	8
13	2501-59-241	Втулка	Bushing	4	4	4
14		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4	4
15	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4	4
16	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
17		Винт В.М5-6g×12 ГОСТ 17473-80	Винт В.М5-6g×12 GOST 17473-80	4	4	4
18		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
19	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
20		Гайка М5 ГОСТ 5927-70	Nut M5 GOST 5927-70	4	4	4
21	2501-59-93 2501-59-93-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	8	8	8
22	2501-59-261 2501-59-261-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. 6.2		
				Fig. No		
				Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
23		Шторка автомобильная тип 0276 (ширина 55см)	Automobile shutter of 0276 type (width 55cm)	2	2	2
24	45 9632 1017	Винт 4×16 ОСТ 37.001.187-81	Screw 4×16 OST 37.001.187-81	4	4	4
25		Винт В.М4-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw В.М4-6g×12 GOST 17473-80	2	2	2
26		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut М4 GOST 5927-70	4	4	4
27	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	4	4	4
28	28 0544 28 0544-20	Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70	Bolt М16×1,5-6g×45 GOST 7796-70 Bolt М16×1.5-6g×45 GOST 7796-70	4	4	4
29	35 5440	Винт	Screw	70	70	70




Рисунок 6.3 Кабина
Figure 6.3 Cab

				№ рис. Fig. No		
				6.3		
№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	2501-59-159СП(SP) 2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
2	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
3		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
5		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25 GOST 5915-70	6	6	6
6	1101-59-102СП(SP) 1101-59-102-20СП(SP)	Наконечник Наконечник	Tip Tip	2	2	2
7	2501-59-185 2501-59-185-20	Винт Винт	Screw Screw	4	4	4
8	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
9	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
10	1101-59-10 1101-59-10-20	Планка Планка	Strip Strip	2	2	2
11		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
12		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
13	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
14	1101-59-3 1101-59-3-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2
15	1101-59-4 1101-59-4-20	Уголок Уголок	Angle Angle	2	2	2
16	46-43-105-01 46-43-105-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	2	2	2
17	700-38-2517-01 700-38-2517-20	Пружина Пружина	Spring Spring	2	2	2
18	1101-59-101СП(SP) 1101-59-101-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2




Рисунок 6.4 Кабина
Figure 6.4 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение		
				Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 14** 14***	20* 14** 14***	20* 14** 14***
2		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	8	8	8
3		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	2	2	2
4	2501-89-93	Торсион	Torsion bar	1	1	1
5	2501-89-30 2501-89-30-20	Крышка Крышка	Cover Cover	2	2	2
6	2501-89-27	Шайба	Washer	4	4	4
7	2501-89-28-01	Ось	Axle	2	2	2
8	2501-89-156СП(СП) 2501-89-156-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
9		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	14* 8** 8***	14* 8** 8***	14* 8** 8***
10	2501-89-26-01 2501-89-26-01-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
11		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4	4
12	2501-89-106СП(СП) 2501-89-106-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
13	2501-89-106-01СП(СП) 2501-89-106-01-20СП -20СП	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
14	2501-89-26 2501-89-26-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
15	2501-89-206	Втулка	Bushing	2	2	2
16	31 5185 31 5185-20	Шайба Шайба	Washer Washer	5	5	5
17	2501-89-28-02	Ось	Axle	1	1	1
18	2501-89-29 2501-89-29-20	Штанга Штанга	Spar Spar	1	1	1
19	2501-89-28	Ось	Axle	1	1	1
20	2501-89-92	Ось	Axle	1	1	1
21	2501-89-155СП(СП) 2501-89-155-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
22	2501-89-34	Пластина	Plate	3	3	3
23	3501-24-166СП(СП) 3501-24-166-20СП(СП)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
24	2501-89-140СП(СП) 2501-89-140-20СП(СП)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1

				№ рис.		
				Fig. No		
№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение		
				Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
25	2501-89-32	Пружина	Spring	2	2	2
26	2501-89-33 2501-89-33-20	Накладка Накладка	Strap Strap	2	2	2
27	2501-89-64	Панель	Panel	1	1	1
28		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
29		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	14	14	14
30	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
31	2501-89-205 2501-89-205-20	Упор Упор	Stop Stop	1	1	1
32	2501-89-65	Панель	Panel	1	1	1
33	2501-89-66	Панель	Panel	1	1	1
34	2501-89-186	Упор	Stop	2	2	2
35	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
36	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
37	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
38		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
39		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4




Рисунок 6.5 Кабина
Figure 6.5 Cab

**6.2 1101-111-34СП/-35СП/-36СП Кабина
1101-111-34SP/-35SP/-36SP Cab**

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
6.5,	1101-111-34СП(SP)	Кабина*	Cab*	×		
6.6,	1101-111-34-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
6.7,	1101-111-34-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
6.8	1101-111-35СП(SP)	Кабина**	Cab**	×		
	1101-111-35-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-35-20СП(SP)	Кабина	Cab			×
	1101-111-36СП(SP)	Кабина***	Cab***	×		
	1101-111-36-10СП(SP)	Кабина	Cab		×	
	1101-111-36-20СП(SP)	Кабина	Cab			×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и рыхлителем
 ** - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и прицепным устройством
 *** - Т-3501К с вентилятором кабины, бульдозером и агрегатом тяговым

NOTE * - T-3501C tractor with a cab fan, dozer and ripper equipment
 ** - T-3501C tractor with a cab fan, dozer equipment and hitch
 *** - T-3501C tractor with a cab fan, dozer equipment and traction set

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	1101-47-1СП(SP) 1101-47-1-20СП(SP)	Установка отопителя кабины Установка отопителя кабины	Cab heater mounting Cab heater mounting	1	1	1
2	1102-10-18-11СП(SP) 1102-10-18-11-10СП -10SP 1102-10-18-11-20СП -20SP	Электрооборудован ие пола кабины Электрооборудован ие пола кабины Электрооборудован ие пола кабины	Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment Cab floor electric equipment	1	1	1

№ рис.
Fig. No

6.5

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение		
				Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
3		Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear mo- tor 525.3730 TU 37.459.078-86	3	3	3
4	3501-24-1СП(SP) 3501-24-1-20СП(SP)	Пол Пол	Floor Floor	1	1	1
5	3506-13-1СП(SP) 3506-13-1-20СП(SP) 3506-13-1-01СП(SP) 3506-13-1-01-20СП 20SP	Управление трактором* Управление трактором Управление трактором**, *** Управление трактором	Tractor steering* Tractor steering Tractor steering**, *** Tractor steering	1 1	1 1	1 1
6		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-04 TU 37.003.1323-87	2	2	2
7		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto- graph set 40.5205.800-09 TU 37.003.1323-87	1	1	1
8		Машинокомплект интерьера кабины 1101-89-2МК ТУ 6305.0002-2006	Cab interior ma- chine set 1101-89-2МК TU 6305.0002-2006	1	1	1
9	2501-59-1-01СП(SP) 2501-59-1-01-20СП -20SP	Кабина Кабина	Cab Cab	1 1	1 1	1 1
10		Гайка 292685-П2	Nut 292685-P2	10	10	10
11		Винт 2-4,2×50	Screw 2-4.2×50	3	3	3
12	1102-10-13-01СП(SP) 1102-10-13-01-10СП -10SP 1102-10-13-01-20СП -20SP	Электрооборудова ние крыши кабины Электрооборудовани е крыши кабины Электрооборудовани е крыши кабины	Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment Cab roof electric equipment	1 1	 1	 1

				№ рис.		6.5
				Fig. No		
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение		
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
13		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	Screen wiper panto-graph set 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87	1	1	1
14		Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86	Reduction gear motor 52.3730 ТУ 37.459.078-86	1	1	1
15	1101-23-1СП(SP) 1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья Установка сиденья	Seat mounting Seat mounting	1	1	1
16		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
17		Шайба 10 ОТ ГОСТ6402-70	Washer 10 OT GOST 6402-70	12	12	12
18	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
19	2501-59-175СП(SP) 2501-59-175-20СП(SP)	Молоток Молоток	Hammer Hammer	1	1	1
20	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	3	3	3
21	2501-89-171	Лист	Sheet	1	1	1
22		Поручень 3302-8202200	Handrail 3302-8202200	1	1	1
23		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
24	2501-89-10-17СП(SP) 2501-89-10-17-20СП -20SP 2501-89-10-18СП(SP) 2501-89-10-18-20СП -20SP 2501-89-10-19СП(SP) 2501-89-10-19-20СП -20SP	Установка табличек* Установка табличек Установка табличек** Установка табличек Установка табличек*** Установка табличек	Plates mounting* Plates mounting Plates mounting** Plates mounting Plates mounting*** Plates mounting	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1
25		Чехол 2108-1703200	Jacket 2108-1703200	3	3	3
26		Винт 2-4,2×25	Screw 2-4.2×25	7	7	7
27	35 5440	Винт	Screw	70	70	70
28	2501-89-123СП(SP)	Клипса	Clip	90	90	90
29	2501-59-176СП(SP)	Решетка***	Grid ***	1	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No		
				6.5		
				Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
30	28 0320 28 0320-20	Болт*** M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70 Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt*** M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70 Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70	5	5	5
31		Шайба 12 ОТ*** ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ*** GOST 6402-70	5	5	5
32	31 0210*** 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	5	5	5




Рисунок 6.6 Кабина
Figure 6.6 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL		
				У U	Т	
1	3501-24-199 3501-24-199-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
2		Болт М16×1,5-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1.5-6g×60 GOST 7795-70	8	8	8
3		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	8	8	8
5		Болт М16-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M16-6g×16 GOST 7798-70	6	6	6
6		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14	14
7	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
8	3501-24-200 3501-24-200-20	Планка Планка	Strip Strip	1	1	1
9	31 5390 31 5390-20	Шайба Шайба	Washer Washer	8	8	8
10	2501-59-242	Втулка	Bushing	1	1	1
11	700-40-3141	Кольцо	Ring	4	4	4
12	2501-59-243	Шайба	Washer	8	8	8
13	2501-59-241	Втулка	Bushing	4	4	4
14		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4	4
15	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4	4
16	2501-89-188	Упор	Stop	3	3	3
17		Винт В.М5-6g×12 ГОСТ 17473-80	Винт В.М5-6g×12 GOST 17473-80	4	4	4
18		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
19	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
20		Гайка М5 ГОСТ 5927-70	Nut M5 GOST 5927-70	4	4	4
21	2501-59-93 2501-59-93-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	8	8	8
22	2501-59-261 2501-59-261-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
23		Шторка автомобильная тип 0276 (ширина 55см)	Automobile shutter of 0276 type (width 55cm)	2	2	2
24	45 9632 1017	Винт 4×16 ОСТ 37.001.187-81	Screw 4×16 OST 37.001.187-81	4	4	4
25		Винт В.М4-6g×12 ГОСТ 17473-80	Screw В.М4-6g×12 GOST 17473-80	2	2	2
26		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut М4 GOST 5927-70	4	4	4
27	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	4	4	4
28	28 0544 28 0544-20	Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×45 ГОСТ 7796-70	Bolt М16×1.5-6g×45 GOST 7796-70 Bolt М16×1.5-6g×45 GOST 7796-70	4	4	4
29	35 5440	Винт	Screw	70	70	70




Рисунок 6.7 Кабина
Figure 6.7 Cab

№ рис.	6.7
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	2501-59-159СП(SP) 2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
2	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	10	10	10
3		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	12	12	12
4		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	12	12	12
5		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25 GOST 5915-70	6	6	6
6	1101-59-102СП(SP) 1101-59-102-20СП(SP)	Наконечник Наконечник	Tip Tip	2	2	2
7	2501-59-185 2501-59-185-20	Винт Винт	Screw Screw	4	4	4
8	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
9	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
10	1101-59-10 1101-59-10-20	Планка Планка	Strip Strip	2	2	2
11		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4
12		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
13	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
14	1101-59-3 1101-59-3-20	Стержень Стержень	Stem Stem	2	2	2
15	1101-59-4 1101-59-4-20	Уголок Уголок	Angle Angle	2	2	2
16	46-43-105-01 46-43-105-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	2	2	2
17	700-38-2517-01 700-38-2517-20	Пружина Пружина	Spring Spring	2	2	2
18	1101-59-101СП(SP) 1101-59-101-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2




Рисунок 6.8 Кабина
Figure 6.8 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение		
				Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
1	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	14	14	14
2		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	8	8	8
3		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	2	2	2
4	2501-89-93	Торсион	Torsion bar	1	1	1
5	2501-89-30 2501-89-30-20	Крышка Крышка	Cover Cover	2	2	2
6	2501-89-27	Шайба	Washer	4	4	4
7	2501-89-28-01	Ось	Axle	2	2	2
8	2501-89-156СП(СП) 2501-89-156-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2	2
9		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	8	8	8
10	2501-89-26-01 2501-89-26-01-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
11		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4	4
12	2501-89-106СП(СП) 2501-89-106-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
13	2501-89-106-01СП(СП) 2501-89-106-01-20СП -20СП	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
14	2501-89-26 2501-89-26-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
15	2501-89-206	Втулка	Bushing	2	2	2
16	31 5185 31 5185-20	Шайба Шайба	Washer Washer	5	5	5
17	2501-89-28-02	Ось	Axle	1	1	1
18	2501-89-29 2501-89-29-20	Штанга Штанга	Spar Spar	1	1	1
19	2501-89-28	Ось	Axle	1	1	1
20	2501-89-92	Ось	Axle	1	1	1
21	2501-89-155СП(СП) 2501-89-155-20СП(СП)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1	1
22	2501-89-34	Пластина	Plate	3	3	3
23	3501-24-166СП(СП) 3501-24-166-20СП(СП)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
24	2501-89-140СП(СП) 2501-89-140-20СП(СП)	Каркас Каркас	Framework Framework	1	1	1
25	2501-89-32	Пружина	Spring	2	2	2

№ рис.

Fig. No

6.8

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No		
				6.8		
				Количество на исполнение Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	У U	Т
26	2501-89-33 2501-89-33-20	Накладка Накладка	Strap Strap	2	2	2
27	2501-89-64	Панель	Panel	1	1	1
28		Винт В.М6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M6-6g×16 GOST 17473-80	6	6	6
29		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	14	14	14
30	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	18	18	18
31	2501-89-205 2501-89-205-20	Упор Упор	Stop Stop	1	1	1
32	2501-89-65	Панель	Panel	1	1	1
33	2501-89-66	Панель	Panel	1	1	1
34	2501-89-186	Упор	Stop	2	2	2
35	2501-89-31 2501-89-31-20	Скоба Скоба	Cramp Cramp	5	5	5
36	2501-89-188	Упор	Stop	5	5	5
37	31 0080 31 0080-20	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 Шайба 5 ГОСТ 11371-78	Washer 5 GOST 11371-78 Washer 5 GOST 11371-78	8	8	8
38		Шайба 5 ГОСТ 6402-70	Washer 5 GOST 6402-70	24	24	24
39		Винт В.М5-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw B.M5-6g×16 GOST 17473-80	4	4	4




Рисунок 6.9 Управление трактором
Figure 6.9 Tractor steering

6.3 3506-13-1СП/-1-01СП Управление трактором 3506-13-1SP/-1-01SP Tractor steering

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.9, 6.10	3506-13-1СП(SP)	Управление трактором*	Tractor steering*	×	
	3506-13-1-20СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering		×
	3506-13-1-01СП(SP)	Управление трактором**	Tractor steering**	×	
	3506-13-1-01-20СП(SP)	Управление трактором	Tractor steering		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Входит в 3506-13-1СП
 ** - Входит в 3506-13-1-01СП
NOTE * - Included into 3506-13-1SP
 ** - Included into 3506-13-1-01SP

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	37	37
2		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	23	23
3	3501-13-132СП(SP) 3501-13-132-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
4	3501-13-135СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
5	46-23-133	Рукоятка	Handle	1	1
6		Болт М8-6g×40 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×40 GOST 7795-70	10* 7**	10* 7**
7		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	21* 18**	21* 18**
8	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	9	9
9	404-13-226 404-13-226-20	Зажим Зажим	Holdfast Holdfast	2	2

№ рис.
Fig. No

6.9

№ рис.	6.9
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
10	3501-13-127	Планка	Strip	1	1
11	3501-13-128	Корпус	Housing	1	1
12	2501-13-309СП(SP)	Рукоятка	Handle	1	1
13	3501-13-183	Фиксатор	Locator	1	1
14	700-38-2563	Пружина	Spring	1	1
15		Ручка 2110-1703088	Knob 2110-1703088	3* 2**	3* 2**
16	3501-13-221 -02СП(SP)	Тяга*	Tie-rod*	1	1
17	3501-13-221СП(SP)	Тяга*	Tie-rod*	1	1
18	3501-13-221-01СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
19		Шплинт 3,2×14 ГОСТ 397-79	Cotter pin 3.2×14 GOST 397-79	36* 34**	36* 34**
20	404-13-269-02	Ось	Axle	3* 1**	
	404-13-269-02-20	Ось	Axle		3* 1**
21	2501-13-109	Вилка	Fork	3* 1**	3* 1**
22	30 0220 30 0220-20	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70 Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1.25 GOST 15522-70 Nut M12×1.25 GOST 15522-70	6* 4**	6* 4**
23	3501-13-133СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
24	3501-13-214СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
25	3501-13-230СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
26	2001-13-28-02СП(SP) 2001-13-28-02-20СП -20SP	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
27		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	5	5
28	34 0350	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-97	Key 5×7.5 GOST 24071-97	5	5
29	404-13-126 404-13-126-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	3	3
30	404-13-128 404-13-128-20	Ось Ось	Axle Axle	3	3
31		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	29	29
32		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	14	14
33		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	14	14

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.9	
				Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
34	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	14	14
35	ТТ2501-13-189СП(SP)	Крышка	Cover	1	1
36	404-13-269 404-13-269-20	Ось Ось	Axle Axle	34* 28**	34* 28**
37	2501-13-259-02СП(SP) 2501-13-259-02-20СП -20SP	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
38	3501-13-131СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
39	3501-13-207СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
40	2501-13-221СП(SP) 2501-13-221-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
41	2501-13-290-01СП(SP) 2501-13-290-01-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
42	31 0170 31 0170-20	Шайба 10* ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10* GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	5	5
43		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	12	12
44	700-38-2757-01 700-38-2757-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
45	3501-13-183СП(SP) 3501-13-183-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
46	2001-13-117-01СП(SP) 2001-13-117-01-20СП -20SP	Переходник Переходник	Adapter Adapter	1	1
47	3506-13-24СП(SP) 3506-13-24-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
48	3501-13-143СП(SP) 3501-13-143-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	1	1
49	50 0093	Кольцо СП 26,5-19-3,5 ТУ 17 РСФСР 35-7755-84	Ring SP 26.5-19-3.5 TU 17 RSFSR 35-7755-84	4	4
50		Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78	Bearing 942/20 GOST 4060-78	4	4
51	31 0330 31 0330-20	Шайба 20* ГОСТ 10450-78 Шайба 20 ГОСТ 10450-78	Washer 20* GOST 10450-78 Washer 20 GOST 10450-78	3	3
52	3501-13-122	Ось	Axle	1	1

№ рис.	6.9
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
53	3501-13-130СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
54	404-13-269-01 404-13-269-01-20	Ось Ось	Axle Axle	2	2
55	3501-13-128СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
56	3501-13-159СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
57	28 0250 28 0250-20	Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70 Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70	10	10
58	700-38-2742-01 700-38-2742-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
59	3501-13-215СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
60	31 0280 31 0280-20	Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78 Шайба 16×1 ГОСТ 10450-78	Washer 16×1 GOST 10450-78 Washer 16×1 GOST 10450-78	2	2
61		Выключатель VK418A-3716000 ТУ 37.003.188-76 Выключатель VK418A-3716000Т ТУ 37.003.188-76	Switch VK418A- 3716000 ТУ 37.003.188-76 Switch VK418A- 3716000Т ТУ 37.003.188-76	1	1





Рисунок 6.10 Управление трактором
Figure 6.10 Tractor steering

№ рис.	6.10
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	2501-13-232СП(SP) 2501-13-232-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	1	1
2		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	5	5
3	34 0350	Шпонка 5×7,5 ГОСТ 24071-97	Key 5×7.5 GOST 24071-97	5	5
4	3501-13-202СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
5	3502-13-29СП(SP) 3502-13-29-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
6	3501-13-200СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
7	3501-13-255-01СП(SP)	Педадь	Pedal	1	1
8		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	37	37
9	700-38-2742-01 700-38-2742-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
10	3501-13-226СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
11	2501-13-96 2501-13-96-20	Растяжка Растяжка	Brace Brace	1	1
12	30 0220 30 0220-220	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70 Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1.25 GOST 15522-70 Nut M12×1.25 GOST 15522-70	7* 5**	7* 5**
13	3501-13-172СП(SP)	Блок управления	Control unit	1	1
14	2501-13-253СП(SP) 2501-13-253-20СП(SP)	Сектор Сектор	Sector Sector	1	1
15	700-38-2552-01 700-38-2552-20	Пружина Пружина	Spring Spring	1	1
16	3501-13-171СП(SP)	Блок управления*	Control unit*	1	1
17		Болт М8-6g×40 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×40 GOST 7795-70	10* 7**	10* 7**
18		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	21* 18**	21* 18**
19	3501-13-218СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
20		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	29	29
21		Болт М10-6g×55 ГОСТ 7795-70	Bolt M10-6g×55 GOST 7795-70	4	4
22	31 0170* 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	5	5
23	3501-13-247СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
24	3501-13-250СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
25	2501-13-341СП(SP) 2501-13-341-20СП(SP)	Рычаг Рычаг	Lever Lever	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.10	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
26	3501-13-132-01СП(SP) 3501-13-132-01-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
27	3501-13-132-02СП(SP) 3501-13-132-02-20СП -20SP	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
28	312001-13-125 -04СП(SP) 312001-13-125-04 -20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
29	404-13-126 404-13-126-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	3	3
30	404-13-128 404-13-128-20	Ось Ось	Axle Axle	3	3
31	3501-13-143СП(SP) 3501-13-143-20СП(SP)	Блок управления Блок управления	Control unit Control unit	1	1
32	3501-13-164СП(SP)	Рукоятка	Handle	1	1
33	2501-13-287-01СП(SP) 2501-13-287-01-20СП -20SP	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
34	46-13-174 46-13-174-20	Ухо Ухо	Ear Ear	1	1
35	3501-13-137СП(SP) 3501-13-137-20СП(SP)	Корпус Корпус	Housing Housing	1	1
36	3501-13-138СП(SP) 3501-13-138-20СП(SP)	Педадь Педадь	Pedal Pedal	1	1
37	40 0359-01	Накладка педали	Pedal strap	1	1
38		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 (допускается замена на поз. 39)	Washer 12 ОТ GOST 6402-70 (re- placement for pos. 39 is allowed)	4	4
39		Шайба S608 (допускается замена на поз. 38)	Washer S608 (replacement for pos. 38 is allowed)	4	4
40	28 5003 28 5003-20	Болт 1/2"-13 Болт 1/2"-13	Bolt 1/2"-13 Bolt 1/2"-13	4	4
41	3501-13-179-01СП(SP)	Мостик	Bridge	1	1
42	3506-13-20СП(SP) 3506-13-20-20СП(SP)	Мостик Мостик	Bridge Bridge	1	1
43	3501-13-163СП(SP) 3501-13-163-20СП(SP)	Рукоятка Рукоятка	Handle Handle	1	1
44	3501-13-225СП(SP)	Тяга	Tie-rod	1	1
45	2001-13-112СП(SP) 2001-13-112-20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1
46	3501-13-264 3501-13-264-20	Пластина Пластина	Plate Plate	1	1
47	3501-13-282СП(SP) 3501-13-282-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. 6.10	
				Fig. No	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
48	2501-13-196 2501-13-196-20	Упор Упор	Stop Stop	2	2
49	3501-13-223СП(SP)	Крышка	Cover	1	1
48		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	14	14
49		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6Т GOST 6402-70	14	14
50	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 ГОСТ 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	14	14
51		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	12	12



A-A




Рисунок 6.11 Установка сиденья
Figure 6.11 Seat mounting

**6.4 1101-23-1СП Установка сиденья
1101-23-1SP Seat mounting**

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.11	1101-23-1СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting	×	
	1101-23-1-20СП(SP)	Установка сиденья	Seat mounting		×

				№ рис. Fig. No		6.11
№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение		
				Quantity per unit		
				УХЛ UKHL	Т	
1		Сиденье водителя Р405СВ/М80Н	R405CB/M80H Operator's seat	1	1	
2	1101-23-101СП(SP) 1101-23-101-20СП(SP)	Каркас переходной Каркас переходной	Transient framework Transient framework	1	1	
3		Болт М8-6×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6×25 GOST 7796-70	4	4	
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	4	4	
5		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	4	4	
6	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8Т GOST 6402-70 Washer 8Т GOST 6402-70	4	4	




Рисунок 6.12 Пол
Figure 6.12 Floor

6.5 3501-24-1СП Пол 3501-24-1SP Floor					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.12	3501-24-1СП(SP) 3501-24-1-20СП(SP)	Пол Пол	Floor Floor	×	×

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	3501-24-143 3501-24-143-20	Уплотнение Уплотнение	Packing Packing	4	4
2	3501-24-135СП(SP) 3501-24-135-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
3		Болт М8-6g×70 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×70 GOST 7795-70	2	2
4	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 5) Шайба 8 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 5)	Washer 8 GOST 11371-78 (replacement for pos. 5 is allowed) Washer 8 GOST 11371-78 (re- placement for pos. 5 is allowed)	15	19
5		Шайба 8 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 4)	Washer 8 GOST 11371-78 (re- placement for pos. 4 is allowed)	15	19
6		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	9	13
7		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	17	21
8	3501-24-124 3501-24-124-20	Кожух Кожух	Jacket Jacket	1	1
9		Винт В.М8-6g×18 ГОСТ 17473-80	Screw B.M8-6g×18 GOST 17473-80	5	5
10	3501-24-129 3501-24-129-20	Уплотнение Уплотнение	Packing Packing	1	1
11	3501-24-138	Коврик	Rug	1	1
12	3501-24-137 3501-24-137-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
13	3501-24-41-01 3501-24-41-01-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
14	3501-24-41 3501-24-41-20	Коврик Коврик	Rug Rug	2	2

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.12	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
15	312001-53-8-20	Крышка	Cover	-	1
16	3501-24-84	Коврик	Rug	1	1
17	3501-24-55-01	Коврик	Rug	1	1
	3501-24-55-01-20	Коврик	Rug		
18	3501-24-55	Коврик	Rug	2	2
	3501-24-55-20	Коврик	Rug		
19	3501-24-54	Коврик	Rug	1	1
	3501-24-54-20	Коврик	Rug		
20	3501-24-128	Уплотнение	Packing	2	2
	3501-24-128-20	Уплотнение	Packing		
21		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	7	7
22		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	3	3
23	3501-24-245	Кронштейн	Bracket	1	1
	3501-24-245-20	Кронштейн	Bracket		
24	3501-24-325	Кожух	Jacket	1	1
	3501-24-325-20	Кожух	Jacket		
25	3501-24-138СП(SP)	Балка	Beam	1	1
	3501-24-138-20СП(SP)	Балка	Beam		
26	3501-24-319	Пластина	Plate	1	1
	3501-24-319-20	Пластина	Plate		
27		Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 28)	Washer 10 GOST 11371-78 (replacement for pos. 28 is allowed)	15	15
28	31 0170	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 27)	Washer 10 GOST 11371-78 (replacement for pos. 27 is allowed)	15	15
	31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 (допускается замена на поз. 27)	Washer 10 GOST 11371-78 (replacement for pos. 27 is allowed)		
30		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 OT GOST 6402-70	7	7
32		Болт М10-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×20 GOST 7796-70	7	7
33	3501-24-138-01СП(SP)	Балка	Beam	1	1
	3501-24-138-01-20СП -20SP	Балка	Beam		
34	3501-24-130	Уплотнение	Packing	2	2
	3501-24-130-20	Уплотнение	Packing		
35	28 0561	Болт 3М16×1,5-6g×70 ГОСТ 7795-70	Bolt 3M16×1.5-6g×70 GOST 7795-70	1	1
	28 0561-20	Болт 3М16×1,5-6g×70 ГОСТ 7795-70	Bolt 3M16×1.5-6g×70 GOST 7795-70		

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
36		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	4	4
37	2501-24-150-01 2501-24-150-01-20	Пластина Пластина	Plate Plate	3	3
38	0602-24-87 0602-24-87-20	Проставка Проставка	Spacer Spacer	4	4
39	0602-24-49 0602-24-49-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	4	4
40	40 0449	Амортизатор	Shock absorber	8	8
41	0602-24-90 0602-24-90-20	Палец Палец	Pin Pin	4	4
42	0602-24-88 0602-24-88-20	Кольцо Кольцо	Ring Ring	4	4
43	0602-24-48 0602-24-48-20	Прижим Прижим	Holdfast Holdfast	8	8
44	3501-24-35	Коврик	Rug	2	2
45	3501-24-35-01 3501-24-35-01-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
46	3501-24-35-02	Коврик	Rug	1	1
47	3501-24-35-03	Коврик	Rug	1	1
48		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	4	4
49	401-24-210СП(SP) 401-24-210-20СП(SP)	Упор Упор	Stop Stop	2	2
50		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	2	2
51	3501-24-127 3501-24-127-20	Уплотнение Уплотнение	Packing Packing	1	1
52	3501-24-203 3501-24-203-20	Ручка Ручка	Handle Handle	1	1
53		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	4	4
54	3501-24-52 3501-24-52-20	Коврик Коврик	Rug Rug	2	2
55	3501-24-52-01 3501-24-52-01-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
56	3501-24-59	Коврик	Rug	1	1
57	3501-24-59-01	Коврик	Rug	1	1
58	404-13-269 404-13-269-20	Ось Ось	Ось Ось	2	2
59		Шплинт 3,2×14 ГОСТ 397-79	Cotter pin 3.2×14 GOST 397-79	6	6
60	3501-24-101СП(SP) 3501-24-101-20СП(SP)	Каркас Каркас	Skeleton Skeleton	1	1
61	ТТ2501-13-155 -01СП(SP) ТТ2501-13-155-01 -20СП(SP)	Тяга Тяга	Tie-rod Tie-rod	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.12	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
62		Болт M16×1,5-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1.5-6g×60 GOST 7795-70	1	1
63	3501-24-164СП(SP) 3501-24-164-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
64	3501-24-36 3501-24-36-20	Коврик Коврик	Rug Rug	2	2
65	3501-24-36-01 3501-24-36-01-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
66	3501-24-134	Коврик	Rug	1	1
67	3501-24-134-01	Коврик	Rug	1	1
68	3501-24-195 3501-24-195-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
69	3501-24-139 3501-24-139-20	Уплотнение Уплотнение	Packing Packing	2	2
70	3501-24-339	Коврик	Rug	1	1
71	3501-24-339-01	Коврик	Rug	2	2
72	3501-24-339-02 3501-24-339-02-20	Коврик Коврик	Rug Rug	1	1
73	3501-24-339-03	Коврик	Rug	1	1
74	3501-24-165СП(SP) 3501-24-165-20СП(SP)	Балка Балка	Beam Beam	1	1
75		Болт M8-6g×55 ГОСТ 7795-70	Bolt M8-6g×55 GOST 7795-70	2	2
76	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 (допускается замена на поз. 77) Шайба 8 ГОСТ 6958-78 (допускается замена на поз. 77)	Washer 8 GOST 6958-78 (replacement for pos. 77 is allowed) Washer 8 GOST 6958-78 (replacement for pos. 77 is allowed)	4	4
77		Шайба 8 ГОСТ 6958-78 (допускается замена на поз. 76)	Washer 8 GOST 6958-78 (replacement for pos. 76 is allowed)	4	4
78	3501-24-126 3501-24-126-20	Уплотнение Уплотнение	Packing Packing	2	2
79	3501-24-140СП(SP) 3501-24-140-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
80	47 0230 47 0230-20	Ось 6-10в12×45 ГОСТ 9650-80 Ось 6-10в12×45 ГОСТ 9650-80	Axle 6-10в12×45 GOST 9650-80 Axle 6-10в12×45 GOST 9650-80	4	4
81		Болт M16×1,5-6g×80 ГОСТ 7795-70	Bolt M16×1.5-6g×80 GOST 7795-70	2	2




Рисунок 6.13 Установка отопителя кабины
Figure 6.13 Cab heater mounting

6.6 1101-47-1СП Установка отопителя кабины
1101-47-1SP Cab heater mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.13	1101-47-1СП(SP)	Установка отопителя кабины	Cab heater mounting	×	×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Поставка по контракту

NOTE * - delivered according to the Contract

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1		Шланговый хомут DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2	Hose clamp DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2	6	6
2	1101-47-11СП(SP)	Кран	Cock	1	1
3	46 0601-14 46 0601-14-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1
4	40 0484	Прокладка	Gasket	1	1
5	282 110 265	Отопитель зависимый Xeros 4000*	Xeros 4000 depend- ent heater*	1	1
6		Ремень 2105-1311090*	Belt 2105-1311090*	2	2
7	40 0485	Прокладка	Gasket	2	2
8		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	5	5
9		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8T GOST 6402-70	5	5
10	700-40-6927 700-40-6927-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	6	6
11	700-41-2548	Хомутик	Clip	6	6
12	28 0230 28 0230-20	Болт М10-6g×25 ГОСТ 7796-70 Болт М10-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×25 GOST 7796-70 Bolt M10-6g×25 GOST 7796-70	4	4

№ рис.
Fig. No **6.13**

№ рис.	6.13
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
13		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	8	8
14		Шланговый хомут DIN 3017-AS30-45 I 12C7-W2	Hose clamp DIN 3017-AS30-45 I 12C7-W2	2	2
15	46 0901-07 46 0901-07-20	Рукав Рукав	Hose Hose	2	2
16	2002-43-75	Пластина	Plate	1	1
17	40 0469	Амортизатор	Shock absorber	2	2
18	1101-47-10СП(СП) 1101-47-10-20СП(СП)	Трубопровод Трубопровод	Pipeline Pipeline	2	2
19		Болт М10-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×20 GOST 7796-70	4	4
20	46 0601-39 46 0601-39-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1
21	46 0601-41 46 0601-41-20	Рукав Рукав	Hose Hose	1	1




Рисунок 6.14 Установка кондиционера
Figure 6.14 Conditioner mounting

6.7 2502-48-2-01СП Установка кондиционера
2502-48-2-01SP Conditioner mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.14	2502-48-2-01СП(SP)	Установка кондиционера	Conditioner mounting	×	×

№ рис. **6.14**
Fig. No

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	1102-10-176СП(SP)	Кондиционер	Conditioner	1	1
2	2504-48-2-20	Рычаг	Lever	1	1
3		Гайка М12×1,25 ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25 GOST 5915-70	1	1
4	2504-48-3-20	Стяжка	Brace	1	1
5	30 0210-20	Гайка М12×1,25-LH ГОСТ 5915-70	Nut M12×1.25-LH GOST 5915-70	1	1
6	2504-48-1-20	Вилка	Fork	1	1
7		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	1	1
8		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	Nut M10 GOST 5915-70	3	3
9		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	Washer 10 GOST 6402-70	3	3
10	28 0573-01-20-20	Болт М16-6g×105 ГОСТ 7796-70	Bolt M16-6g×105 GOST 7796-70	1	1
11		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	1	1
12	31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78	1	1
13	2502-48-13СП(SP)	Кронштейн	Bracket	1	1
14	2502-48-7	Проставка	Spacer	1	1
15	2502-48-6	Проставка	Spacer	1	1
16	31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78	2	2
17		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	Washer 12 GOST 6402-70	2	2

№ рис.	6.14
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
18	28 0366-20	Болт М12-6g×75 ГОСТ 7796-70	Bolt M12-6g×75 GOST 7796-70	2	2
19		Ремень А-1250III- Т.IV-1-130 ГОСТ 1284.1-89	Belt A-1250III- T.IV-1-130 GOST 1284.1-89	2	2
20	700-41-3307	Хомутик	Clip	8	8
21		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	7	7
22		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8T GOST 6402-70	5	5
23	2501-01-21-20	Ось	Axle	1	1
24		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	1	1
25	2504-48-6-01-20	Втулка	Bushing	2	2
26	28 0250-20	Болт М10-6g×40 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70	2	2




Рисунок 6.15 Система отопления и вентиляции кабины
Figure 6.15 Cab heating and ventilation system

6.8 312505-53-1-01СП Система отопления и вентиляции кабины
312505-53-1-01SP Cab heating and ventilation system

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.15	312505-53-1-01СП(SP)	Система отопления и вентиляции кабины	Cab heating and ventilation system	×	-

**ПРИМЕЧАНИЕ * - Поставляется совместно с отопителем независимым
Airtronic D2**

NOTE * - Delivered together with Airtronic D2 independent heater

				№ рис.	6.15
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312505-53-15СП(SP)	Контейнер	Container	1	-
2	28 0385	Болт М12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70	Bolt M12×1.25-6g×80 GOST 7795-70	12	-
3		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	12	-
4	31 0210	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78	12	-
5	312505-53-14 -01СП(SP)	Контейнер	Container	1	-
6	40 0085	Опора	Support	4	-
7	312505-53-79СП(SP)	Стяжка	Brace	1	-
8		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	3	-
9		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	13	-
10	31 0150	Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78	12	-
11		Хомут стяжной червячный D=50- 70мм*	Brace worm-type clamp D=50-70mm*	2	-
12		Труба гибкая d=60мм*	Flexible pipe d=60mm*	1	-
13	700-40-3141	Кольцо	Ring	1	-
14		Труба пластиковая 6×2*	Plastic pipe 6×2*	1	-

№ рис.	6.15
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
15		Рукав 5×3*	Hose 5×3*	2	-
16		Насос топливный*	Fuel pump*	1	-
17		Держатель насоса*	Pump holder*	1	-
18		Болт М6×30*	Bolt M6×30*	1	-
19		Шайба d=6,5мм*	Washer d=6.5mm*	7	-
20		Труба гибкая d=25мм*	Flexible pipe d=25mm*	1	-
21		Рукав 3,5×9,5*	Hose 3.5×9.5*	2	-
22		Хомут стяжной*	Brace clamp*	8	-
23		Труба пластиковая 4×1,25*	Plastic pipe 4×1.25*	1	-
24	700-41-3310	Хомутик	Clip	1	-
25	700-40-6684-16	Прокладка	Gasket	1	-
26	25 2116 0500	Отопитель независимый Airtronic D2	Airtronic D2 inde- pendent heater	1	-
27		Болт М8-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70	4	-
28	312505-53-329	Крышка	Cover	1	-
29		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	6	-
30	0901-53-1	Пластина	Plate	1	-
31		Винт В.М4-6g×10 ГОСТ 17473-80	Screw B.M4-6g×10 GOST 17473-80	3	-
32		Гайка М4 ГОСТ 5927-70	Nut M4 GOST 5927-70	3	-
33		Шайба 4 ГОСТ 6402-70	Washer 4 GOST 6402-70	3	-
34		Воздухораспреде- литель*	Air distributor*	1	-
35	2001-53-71СП(СП)	Штуцер	Pipe union	1	-
36	46-43-313	Прокладка	Gasket	2	-
37	41 5125	Болт зажимной	Clamp bolt	1	-
38		Болт М6×12*	Bolt M6×12*	2	-
39		Глушитель*	Silencer*	1	-
40		Хомут стяжной*	Clamp bolt*	3	-
41	31 0170	Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78	4	-
42		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	Washer 10 GOST 6402-70	4	-
43		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	4	-
44		Гайка М6*	Nut M6*	4	-
45	1101-53-50СП(СП)	Кронштейн	Bracket	1	-
46	312505-53-83СП(СП)	Кожух	Jacket	1	-
47		Хомут*	Clamp*	1	-
48	2001-53-44	Упор	Thrust	1	-

№ рис.	6.15
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
49		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	2	-
50		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	2	-
51	31 0110	Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78	2	-
52		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	2	-
53	2001-53-45	Ограничитель	Limiter	1	-




Рисунок 6.16 Облицовка
Figure 6.16 Facing

6.9 3501-55-2-02СП Облицовка 3501-55-2-02SP Facing

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.16,	3501-55-2-02СП(SP)	Облицовка	Facing	×	
6.17	3501-55-2-02-20СП(SP)	Облицовка	Facing		×

№ рис.
Fig. No

6.16

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	3501-55-129-01СП(SP) 3501-55-129-01-20СП -20SP	Боковина Боковина	Side frame Side frame	1	1
2	28 0520 28 0520-20	Болт M16×1,5-6g×30 ГОСТ 7796-70 Болт M16×1,5-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1.5-6g×30 GOST 7796-70 Bolt M16×1.5-6g×30 GOST 7796-70	12	12
3		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 ОТ GOST 6402-70	12	12
4	700-31-2209 700-31-2209-20	Шайба Шайба	Washer Washer	16	16
5		Болт M12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×25 GOST 7796-70	35	35
6		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	76	76
7	31 0230 31 0230-20	Шайба 12 ГОСТ 6402-70 Шайба 12 ГОСТ 6402-70	Washer 12 GOST 6402-70 Washer 12 GOST 6402-70	52	52
8	3501-55-130СП(SP) 3501-55-130-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	2	2
9	3501-55-128СП(SP) 3501-55-128-20СП(SP)	Боковина Боковина	Side frame Side frame	1	1
10	2501-55-169-01СП(SP)	Ручка	Handle	4	4
11	3501-55-157СП(SP) 3501-55-157-20СП(SP)	Защита Защита	Protection Protection	1	1
12	3501-55-157-01СП(SP)	Защита	Protection	1	
	3501-55-157-01-20СП -20SP	Защита	Protection		1

№ рис.	6.16
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
13	28 0720 28 0720-20	Болт М20×1,5-6g×40 ГОСТ 7796-70 Болт М20×1,5-6g×40 ГОСТ 7796-79	Bolt M20×1.5-6g×40 GOST 7796-70 Bolt M20×1.5-6g×40 GOST 7796-79	8	8
14		Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 20 ОТ GOST 6402-70	8	8
15	3501-55-255 3501-55-255-20	Упор Упор	Thrust Thrust	4	4
16		Шплинт 2×14 ГОСТ 397-70	Cotter pin 2×14 GOST 397-70		
17	30 0160 30 0160-20	Гайка Гайка	Nut Nut	1	1
18	401-55-384 401-55-384-20	Защелка Защелка	Latch Latch	1	1
19	401-55-383	Ось	Axle	1	1
20	46-43-105-01 46-43-105-01-10	Кольцо Кольцо	Ring Ring	6	6
21	3501-55-121СП 3501-55-121-20СП -20SP	Петля Петля	Loop Loop	1	1
22	3501-55-156СП(SP) 3501-55-156-20СП(SP)	Корпус Корпус	Housing Housing	1	1
23	3501-55-142СП(SP) 3501-55-142СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
24	3501-55-145СП(SP) 3501-55-145-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	1	1
25	3501-55-146СП(SP) 3501-55-146-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	1	1
26	3501-55-127-02СП(SP) 3501-55-127-02-20СП -20SP	Капот Капот	Hood Hood	1	1
27		Заклепка 3120-32-06	Rivet 3120-32-06	4	4
28	42 0167	Табличка 125×80 ГОСТ 12971	Plate 125×80 GOST 12971	1	1
29	3501-55-152СП 3501-55-152-20СП	Кожух Кожух	Jacket Jacket	1	1
30	2501-55-170СП	Ручка	Handle	5	5
31	2501-55-215	Стержень	Stem	16	16
32	700-38-2563 700-38-2563-20	Пружина Пружина	Spring Spring	16	16
33		Шплинт 4×25 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×25 GOST 397-79	31	31
34	3501-55-132СП(SP) 3501-55-132-20СП(SP)	Крыло Крыло	Wing Wing	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. 6.16	
				Fig. No	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
35		Болт M12×1,25-6g×35 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×35 GOST 7796-70	4	4
36	3501-55-181СП(SP) 3501-55-181-20СП(SP)	Решетка Решетка	Grid Grid	1	1
37	3501-55-182СП(SP) 3501-55-182-20СП(SP)	Решетка Решетка	Grid Grid	1	1
38	28 0535 28 0535-20	Болт M16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70 Болт M16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70 Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70	4	4
39	3501-55-133СП(SP) 3501-55-133-20СП(SP)	Крыло Крыло	Wing Wing	1	1
40	3501-55-153СП(SP) 3501-55-153-20СП(SP)	Кожух Кожух	Jacket Jacket	1	1
41	3501-55-139СП(SP) 3501-55-139-20СП(SP)	Щиток Щиток	Shield Shield	1	1
42	2501-55-239-01 2501-55-239-01-20	Палец Палец	Pin Pin	2	2
43	2501-55-239 2501-55-239-20	Палец Палец	Pin Pin	2	2
44		Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70	25	25
45	3501-55-120СП(SP) 3501-55-120-20СП(SP)	Петля Петля	Loop Loop	1	1
46	2501-55-169СП(SP)	Ручка	Handle	7	7
47	28 0550 28 0550-20	Болт M16×1,5-6g×50 ГОСТ 7796-70 Болт M16×1,5-6g×50 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1.5-6g×50 GOST 7796-70 Bolt M16×1.5-6g×50 GOST 7796-70	4	4
48	700-31-2295 700-31-2295-20	Пластина стопорная Пластина стопорная	Lock plate Lock plate	4	4
49	2501-55-574 2501-55-574-20	Планка Планка	Strap Strap	4	4
50	28 0385 28 0385-20	Болт M12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70 Болт M12×1,25-6g×80 ГОСТ 7795-70	Bolt M12×1.25-6g×80 GOST 7795-70 Bolt M12×1.25-6g×80 GOST 7795-70	4	4




Рисунок 6.17 Облицовка
Figure 6.17 Facing

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.17	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	3501-55-155-02СП(SP) 3501-55-155-02-20СП -20SP	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
2	40 0085	Опора	Support	4	4
3	28 0840 28 0840-20	Болт М24×2-6g×90 ГОСТ 7796-70 Болт М24×2-6g×90 ГОСТ 7796-70	Bolt M24×2-6g×90 GOST 7796-70 Bolt M24×2-6g×90 GOST 7796-70	16	16
4	31 0350 31 0350-20	Шайба 24 ГОСТ 11371-78 Шайба 24 ГОСТ 11371-78	Washer 24 GOST 11371-78 Washer 24 GOST 11371-78	16	16
5		Болт М12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1,25-6g×20 GOST 7796-70	25	25
6		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 OT GOST 6402-70	76	76
7	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	24	24
8	2501-55-170СП(SP)	Ручка	Handle	5	5
9	2501-55-215	Стержень	Stem	16	16
10	46-43-105-01 46-43-105-01-20	Кольцо Кольцо	Ring Ring	6	6
11	700-38-2563 700-38-2563-20	Пружина Пружина	Spring Spring	16	16
12		Шплинт 4×25 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×25 GOST 397-79	31	31
13	2501-55-194СП(SP) 2501-55-194-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
14		Болт М12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×25 GOST 7796-70	35	35
15	3501-55-172 3501-55-172-20	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
16	3501-55-137СП(SP) 3501-55-137-20СП(SP)	Ящик Ящик	Box Box	1	1
17	31 0230 31 0230-20	Шайба 12 ГОСТ 6958-78 Шайба 12 ГОСТ 6958-78	Washer 12 GOST 6958-78 Washer 12 GOST 6958-78	52	52
18	2501-55-222СП(SP) 2501-55-222-20СП(SP)	Ступенька Ступенька	Step Step	1	1
19		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	20	20

№ рис.	6.17
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
20		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	24	24
21	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	2	2
22	2501-55-205СП(SP) 2501-55-205-20СП(SP)	Опора Опора	Support Support	1	1
23	2501-55-193СП(SP) 2501-55-193-20СП(SP)	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
24	46-55-228СП(SP) 46-55-228-20СП(SP)	Хомут Хомут	Clamp Clamp	1	1
25	A30.06.100 A30.06.100-20	Хомут Хомут	Clamp Clamp	1	1
26	31 0320 31 0320-20	Шайба 20 ГОСТ 6958-78 Шайба 20 ГОСТ 6958-78	Washer 20 GOST 6958-78 Washer 20 GOST 6958-78	6	6
27	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	10	10
28	2501-55-202СП(SP) 2501-55-202-20СП(SP)	Опора Опора	Support Support	2	2




Рисунок 6.18 Установка вентиляторов кабины
Figure 6.18 Cab fans mounting

6.10 312001-57-2СП Установка вентиляторов кабины
312001-57-2SP Cab fans mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.18	312001-57-2СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting	×	×
	312001-57-2-20СП(SP)	Установка вентиляторов кабины	Cab fans mounting		

№ рис.
Fig. No

6.18

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312001-57-2 312001-57-2-20	Крышка Крышка	Cover Cover	1	1
2	700-40-6955-04	Уплотнение	Sealing	4	4
3	45 7375 3864	Вентилятор отопителя 42 3780	Heater fan 42 3780	2	2
4	700-40-6695	Кольцо	Ring	4	4
5	46-57-62 46-57-62-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	4	4
6		Болт М6-6g×20 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×20 GOST 7798-70	4	4
7		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	12	12
8	31 0120 31 0120-20	Шайба 6 ГОСТ 6958-78 Шайба 6 ГОСТ 6958-78	Washer 6 GOST 6958-78 Washer 6 GOST 6958-78	4	4
9	312001-57-3 312001-57-3-20	Рамка Рамка	Frame Frame	2	2
10	12.1109.080	Элемент фильтрующий воздушного фильтра ТУ 4591.014. 00232058-98	Filtering element of the air filter TU 4591.014. 00232058-98	2	2
11		Болт М6-6g×16 ГОСТ 7798-70	Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70	8	8

№ рис.	6.18
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
12	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	8	8
13	2501-57-82	Прокладка	Gasket	2	2
14	312001-57-101СП(SP) 312001-57-101-20СП -20SP	Основание Основание	Base Base	1	1
15		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	6	6
16		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	10	10
17	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8	10	10
18		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4




Рисунок 6.19 Кабина
Figure 6.19 Cab

6.11 2501-59-1СП/-1-01СП Кабина
2501-59-1SP/-1-01SP Cab

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.19,	2501-59-1СП(SP)*	Кабина	Cab	×	
6.20,	2501-59-1-20СП(SP)	Кабина	Cab		×
6.21	2501-59-1-01СП(SP)**	Кабина	Cab	×	
	2501-59-1-01-20СП(SP)	Кабина	Cab		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - без кондиционера
 ** - с кондиционером

NOTE * - without air-conditioner
 ** - with air-conditioner

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	4	4
2		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	4	4
3	28 0320 28 0320-20	Болт M12×1,25-6g×20 ГОСТ 7796-70 Болт M12×1,25-6g×20	Bolt M12×1.25-6g×20 GOST 7796-70 Bolt M12×1.25-6g×20	4	4
4	2501-59-147-04	Лист	Sheet	1	1
5	2501-59-147-05	Лист	Sheet	1	1
6	2501-59-258-01	Панель	Panel	1	1
7		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
8		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**

№ рис. **6.19**
 Fig. No

№ рис.	6.19
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
9	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	8	8
10	2501-59-157СП(SP) 2501-59-157-20СП(SP)	Балка Балка	Beam Beam	1	1
11	2501-59-160-01СП(SP) 2501-59-160-01-20СП -20SP	Фиксатор Фиксатор	Locator Locator	1	1
12		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Nut M6 GOST 5915-70	6	6
13	31 0110 31 0110-20	Шайба 6 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 ГОСТ 11371-78	Washer 6 GOST 11371-78 Washer 6 GOST 11371-78	4	4
14		Винт ВМ6-6g×22 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ6-6g×22 GOST 17473-80	4	4
15	2501-59-186	Пластина	Plate	2	2
16	2501-59-160СП(SP) 2501-59-160-20СП(SP)	Фиксатор Фиксатор	Locator Locator	1	1
17	2501-59-157-01СП(SP) 2501-59-157-01-20СП -20SP	Балка Балка	Beam Beam	1	1
18		Болт М10-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70	4	4
19		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	8	8
20	31 0170 31 0170-20	Шайба 10 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 ГОСТ 11371-78	Washer 10 GOST 11371-78 Washer 10 GOST 11371-78	4	4
21	2501-59-280 2501-59-280-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
22		Болт М8-6g×16 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×16 GOST 7796-70	4	4
23	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	20* 28**
24	7879-4204-01	Пробка	Plug	1	1
25	2501-59-234	Окантовка	Edge	1	1
26		Рамка окна двери водителя (покупной) 3205-6403010СБ	Driver's door window frame (purchased) 3205-6403010SB	1	1

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. 6.19	
				Fig. No	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
27	2501-59-277 2501-59-277-20	Стопор Стопор	Lock Lock	1	1
28	2501-59-276 2501-59-276-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
29	2501-59-275 2501-59-275-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
30	2501-59-274 2501-59-274-20	Прокладка Прокладка	Gasket Gasket	1	1
31		Шайба 6Т ГОСТ 6402-70	Washer 6T GOST 6402-70	5	5
32		Винт ВМ6-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ6-6g×16 GOST 17473-80	1	1
33		Замок форточкн в сборе 3221-5403600	Quarter light lock as- sembled 3221-5403600	1	1
34	2501-59-278 2501-59-278-20	Крючок Крючок	Hook Hook	1	1
35		Винт ВМ4-6g×16 ГОСТ 17473-80	Screw ВМ4-6g×16 GOST 17473-80	4	4
36		Шайба 4 ГОСТ 6402-70	Washer 4 GOST 6402-70	4	4




Рисунок 6.20 Кабина
Figure 6.20 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.20	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	2501-59-101СП(SP) 2501-59-101-20СП(SP)	Каркас* Каркас	Framework* Framework	1	1
	2501-59-101-01СП(SP) 2501-59-101-01-20СП -20SP	Каркас** Каркас	Framework** Framework	1	1
2	2501-59-101	Ручка	Handle	2	2
3		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
4		Замок левый А1.2501-59-26 ТУ4980-001- 05786040-2005	Left lock A1.2501-59-26 TU4980-001- 05786040-2005	1	1
5	401-59-422 401-59-422-20	Планка Планка	Strip Strip	8	8
6	2501-59-105 2501-59-105-20	Стержень Стержень	Stem Stem	4	4
7	46-59-245СП(SP) 46-59-245-20СП(SP)	Створка Створка	Flap Flap	4	4
8	28 0535 28 0535-20	Болт М16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70 Болт М16×1,5-6g×38 ГОСТ 7796-70	Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70 Bolt M16×1.5-6g×38 GOST 7796-70	12	12
9		Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 16 OT GOST 6402-70	12	12
10	31 0270 31 0270-20	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 ГОСТ 11371-78	Washer 16 GOST 11371-78 Washer 16 GOST 11371-78	12	12
11	2501-59-109СП(SP) 2501-59-109-20СП(SP)	Дверь Дверь	Door Door	1	1
12	46-59-419-01	Кант №23	Edge №23	2	2
13	2501-59-73-01	Окантовка	Edging	2	2
14	2501-59-118СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91	Multiple glass unit SPKT TU 25- 0287200-005-91	2	2
15	2501-59-134СП(SP) 2501-59-134-20СП(SP)	Ручка Ручка	Handle Handle	2	2
16	2501-59-145	Панель	Panel	1	1
17	2501-59-73	Окантовка	Edging	1	1
18	46-59-419	Кант №23	Edge №23	1	1
19	2501-59-117СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ21-0287200-005-91	Multiple glass unit SPKT TU21-0287200- 005-91	1	1

№ рис.	6.20
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
20	2501-59-110СП(SP) 2501-59-110-20СП(SP)	Дверь Дверь	Door Door	1	1
21	40 0460	Уплотнитель двери	Door sealing	2	2
22		Замок правый А1.2501-59-25 ТУ4980-001- 05786040-2005 (в комплекте с ключами)	Right lock A1.2501-59-25 ТУ4980-001- 05786040-2005 (in complete set with the keys)	1	1
23	2501-59-145-01	Панель	Panel	1	1
24		Винт А1.2501-59-102	Screw A1.2501-59-102	3	3
25	2501-59-135СП(SP) 2501-59-135-20СП(SP)	Ручка Ручка	Handle Handle	2	2
26		Уплотнитель 2107-6107018 (покупной)	Sealing 2107-6107018 (purchased)	10	10
27	2501-59-149	Панель	Panel	1	1
28	2501-59-146	Панель	Panel	1	1
29	2501-59-120СП(SP)	Стеклопакет СПКТ ТУ21-0287200- 005-91	Multiple glass unit SPKT TU21-0287200- 005-91	1	1
30	2501-59-73-03	Окантовка	Edging	1	1
31	46-59-419-03	Кант №23	Edge №23	1	1
32	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	20* 28**
33		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**
34		Болт М8-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70	4	4
35		Планка А1.2501-59-103	Strip A1.2501-59-103	2	2




Рисунок 6.21 Кабина
Figure 6.21 Cab

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	ТТ2501-23-2	Ручка	Handle	2	2
2	2501-59-158СП(SP) 2501-59-158-20СП(SP)	Направляющая Направляющая	Guide Guide	1	1
3	2501-59-158-01СП(SP) 2501-59-158-01-20СП -20SP	Направляющая Направляющая	Guide Guide	1	1
4	2501-59-159СП(SP) 2501-59-159-20СП(SP)	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	2	2
5	2501-59-147-07	Лист	Sheet	1	1
6	2501-59-257-01	Панель	Panel	1	1
7	2501-59-148	Панель	Panel	1	1
8	2501-59-147-02	Лист	Sheet	1	1
9	2501-59-101-01СП(SP) 2501-59-101-01-20СП -20SP	Каркас** Каркас	Framework** Framework	1	1
10		Болт М10-6g×60 ГОСТ 7795-70	Bolt M10-6g×60 GOST 7795-70	4	4
11		Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 10 ОТ GOST 6402-70	8	8
12		Болт М8-6g×20 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70	22	22
13		Шайба 8Т ГОСТ 6402-70	Washer 8Т GOST 6402-70	29* 33**	29* 33**
14	31 0140 31 0140-20	Шайба 8 ГОСТ 6958-78 Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Washer 8 GOST 6958-78 Washer 8 GOST 6958-78	8	8
15	2501-59-147-03	Лист	Sheet	4	4
16	385284-01 385284-20	Пружина Пружина	Spring Spring	2	2
17	30 0220 30 0220-20	Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70 Гайка М12×1,25 ГОСТ 15522-70	Nut M12×1,25 GOST 15522-70 Nut M12×1,25 GOST 15522-70	4	4
18	2501-59-185 2501-59-185-20	Винт Винт	Screw Screw	4	4
19		Болт М8-6g×35 ГОСТ 7796-70	Bolt M8-6g×35 GOST 7796-70	4**	4**
20		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Nut M8 GOST 5915-70	4**	4**
21	31 0150 31 0150-20	Шайба 8 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 ГОСТ 11371-78	Washer 8 GOST 11371-78 Washer 8 GOST 11371-78	20* 28**	20* 28**

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.21	
				Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
22	2501-59-180СП(SP) 2501-59-180-20СП(SP)	Крышка** Крышка	Cover** Cover	1	1
23	2501-59-267 2501-59-267-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
24		Зеркало 53205-8201110 (покупное)	Mirror 53205-8201110 (to be purchased)	1	1
25	46-56-419-02	Кант №23	Edge №23	1	1
26	40 0085	Опора	Bearing	5	5
27	2501-59-150 2501-59-150-20	Кронштейн Кронштейн	Bracket Bracket	1	1
28	401-59-260СП 401-59-260-20СП	Гнездо Гнездо	Pocket Pocket	1	1
29		Хомут крепления термоса 54-00-630	Clamp for thermos fastening	1	1
30	2501-59-119СП(SP)	Стеклопакет СПТК ТУ21-0287200-005-91	Multiple glass unit SPTK TU21-0287200-005-91	1	1
31	2501-59-73-02	Окантовка	Edging	1	1




Рисунок 6.22 Установка защиты кабины
Figure 6.22 Cab protection mounting

6.12 3501-61-3СП/-3-01СП Установка защиты кабины
3501-61-1-3SP/-3-01SP Cab protection mounting

№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.22	3501-61-3СП(SP)	Установка защиты кабины*	Cab protection mounting*	×	
	3501-61-3-20СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting		×
	3501-61-3-01СП(SP)	Установка защиты кабины**	Cab protection mounting**	×	
	3501-61-3-01-20СП(SP)	Установка защиты кабины	Cab protection mounting		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - входит 3501-61-3СП
 ** - входит 3501-61-3-01СП

NOTE * - included into 3501-61-3SP
 ** - included into 3501-61-3-01SP

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.22	
				Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	312001-25-31 -01СП(SP) 312001-25-31-01-20СП -20SP	Втулка	Bushing	2	
		Втулка	Bushing		2
2	30 0265 30 0265-70	Гайка M16×1,5LH ГОСТ 5915-70	Nut M16×1.5LH GOST 5915-70	2	
		Гайка M16×1,5LH ГОСТ 5915-70	Nut M16×1.5LH GOST 5915-70		2
3	2001-25-27-01 2001-25-27-01-20	Стержень	Stem	2	
		Стержень	Stem		2
4		Гайка M16×1,5 ГОСТ 5915-70	Nut M16×1.5 GOST 5915-70	2	2
5	311102-25-22СП(SP) 311102-25-22-20СП -20SP	Втулка	Bushing	2	
		Втулка	Bushing		2
6	2501-59-181СП(SP) 2501-59-181-20СП -20SP	Кронштейн	Bracket	1	
		Кронштейн	Bracket		1

				№ рис.	6.22
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
7		Болт М12×1,25-6g×30 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×30 GOST 7796-70	3* 12**	3* 12**
8		Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 12 ОТ GOST 6402-70	7* 15**	7* 15**
9	3501-61-106СП(SP) 3501-61-106-20СП(SP)	Рама* Рама	Frame* Frame	1	1
10	401-61-44 401-61-44-20	Поручень Поручень	Handrail Handrail	2	2
11	3501-61-101СП(SP) 3501-61-101-20СП(SP)	Опора* Опора	Support* Support	1	1
12	700-28-2242 700-28-2242-20	Болт Болт	Bolt Bolt	4	4
13	31 0455 31 0455-20	Шайба 36 ГОСТ 6402-70 Шайба 36 ГОСТ 6402-70	Washer 36 GOST 6402-70 Washer 36 GOST 6402-70	12	12
14	31 0450 31 0450-20	Шайба 36 ГОСТ 11371-78 Шайба 36 ГОСТ 11371-78	Washer 36 GOST 11371-78 Washer 36 GOST 11371-78	12	12
15		Болт М12×1,25-6g×25 ГОСТ 7796-70	Bolt M12×1.25-6g×25 GOST 7796-70	4	4
16	31 0210 31 0210-20	Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78 Шайба 12×2 ГОСТ 11371-78	Washer 12×2 GOST 11371-78 Washer 12×2 GOST 11371-78	4* 12**	4* 12**
17	28 0945 28 0945-20	Болт М30×2-6g×100 ГОСТ 7796-70 Болт М30×2-6g×100 ГОСТ 7796-70	Bolt M30×2-6g×100 GOST 7796-70 Bolt M30×2-6g×100 GOST 7796-70	12	12
18	31 0415 31 0415-20	Шайба 30 ОТ ГОСТ 6402-70 Шайба 30 ОТ ГОСТ 6402-70	Washer 30 ОТ GOST 6402-70 Washer 30 ОТ GOST 6402-70	12	12
19	31 5415	Шайба	Washer	12	12
20	28 0971	Болт М36×3-6g×115 ГОСТ 7796-70	Bolt M36×3-6g×115 GOST 7796-70	8	8
21	3501-61-102СП(SP) 3501-61-102-20СП(SP)	Опора* Опора	Support* Support	1	1
22		Заклепка 3120-32-06	Rivet 3120-32-06	4	4
23	42 0305 42 0305-20	Табличка Табличка	Table Table	1	1

				№ рис.	6.22
				Fig. No	
№ поз.	Обозначение	Наименование		Количество на исполнение	
Pos. No	Designation	Denomination		Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
24	47 5550 47 5550-20	Ось Ось	Axle Axle	4	4
25	2501-25-108-01 2501-25-108-01-20	Втулка Втулка	Bushing Bushing	4	4
26	40 0450	Втулка	Bushing	4	4
27		Шплинт 4×40 ГОСТ 397-79	Cotter pin 4×40 GOST 397-79	4	4
28	3501-61-107СП(SP)	Опора**	Support**	1	1
29	3501-61-102 -01СП(SP)	Опора**	Support**	1	1
30	3501-61-101-20СП -20SP	Опора**	Support**	1	1
31	3501-61-106 -01СП(SP)	Рама**	Frame**	1	1
32	3501-61-28	Ось**	Axle**	2	2
33		Шплинт 4,5×50 ГОСТ 397-79**	Cotter pin 4.5×50 GOST 397-79**	2	2




Рисунок 6.23 Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»

Figure 6.23 "Chetra" cab interior parts and assembly units machine set

6.8 1101-89-2МК/3МК Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра» 1101-89-2МК/3МК “Chetra” cab interior parts and assembly units machine set					
№ рис. Fig. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Кол-во на исполнение	
				Q-ty per unit	
				УХЛ UKHL	Т
6.23	1101-89-2МК*	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set	×	
	1101-89-3МК**	Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра»	“Chetra” cab interior parts and assembly units machine set		×

ПРИМЕЧАНИЕ * - Т-3501К с вентиляционным блоком
 ** - Т-3501К с кондиционером

NOTE * - T-3501C with ventilation unit
 ** - T-3501C with conditioner

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		№ рис. Fig. No	
				6.23	
				Количество на исполнение	
				Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
1	1101-89-2МК-10а	Накладка панели приборов левая передняя	Instrument panel strap, front left	1	1
2	1101-89-2МК-21	Фиксатор замка	Lock stop	1	1
3	1101-89-2МК-11	Накладка панели приборов левая нижняя	Instrument panel strap, lower left	1	1
4	1101-89-2МК-12	Облицовка панели приборов левая нижняя	Instrument panel fac- ing, lower left	1	1
5	1101-89-2МК-15	Облицовка двери	Door facing	2	2
6	1101-89-2МК-19	Накладка пола	Floor strap	1	1
7	1101-89-2МК-16	Облицовка ящика нижняя	Lower box facing	1	1
8	1101-89-2МК-16а	Облицовка ящика верхняя	Upper box facing	1	1

№ рис.	6.23
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
9	1101-89-2МК-2	Накладка панели приборов правая нижняя	Instrument panel strap, front right	1	1
10	1101-89-2МК-3	Облицовка панели приборов правая нижняя	Instrument panel facing, lower right	1	1
11	1101-89-2МК-20	Облицовка комбинации приборов	Instrument combination facing	1	1
12	1101-89-2МК-1	Накладка панели приборов правая передняя	Instrument panel strap, front right	1	1
13	1101-89-2МК-1а	Накладка панели приборов правая задняя	Instrument panel strap, rear right	1	1
14	1101-89-2МК-29*	Кожух вентиляционного блока	Ventilation block jacket	1*	1*
15	1101-89-2МК-22	Пластина чехла КПП	Gearbox jacket plate	3	3
16	1101-89-2МК-9	Облицовка стойки правая	Right stand facing	1	1
17	1101-89-2МК-17*	Панель крыши передняя	Front roof panel	1*	1*
	1101-89-3МК-17**	Панель крыши передняя	Front roof panel	1**	1**
18	1101-89-2МК-7	Антресоль правая	Right entresol	1	1
19	1101-89-2МК-8	Дверка антресоли правая	Right entresol door	1	1
20	1101-89-2МК-21а	Фиксатор замка антресоли	Entresol lock stop	1	1
21	1101-89-2МК-25	Крючок вещевого ящика	Hook for object's box	3	3
22	1101-89-2МК-18	Панель крыши задняя	Rear roof panel	1	1
23	1101-89-2МК-9а	Облицовка стойки левая	Left stand facing	1	1
24	1101-89-2МК-8а	Дверка антресоли левая	Left entresol door	1	1
25	1101-89-2МК-28	Накладка радиатора №2	No.2 radiator strip	1	1
26	1101-89-2МК-26	Термоэлектрическая сборка	Thermal electrical assembly	1	1
27	1101-89-2МК-27	Накладка радиатора №1	No.1 radiator strip	1	1
28	1101-89-2МК-7а	Антресоль левая	Left entresol	1	1
29	1101-89-2МК-6	Облицовка задней стенки	Rear wall facing	1	1

30	1101-89-2МК-24	Пружина	Spring	3506-2КДС(KDS)	
				3	3

№ рис.	6.23
Fig. No	

№ поз. Pos. No	Обозначение Designation	Наименование Denomination		Количество на исполнение Quantity per unit	
				УХЛ UKHL	Т
31	1101-89-2МК-4	Крышка холодильника	Fridge cover	1	1
32	1101-89-2МК-5	Карман холодильника	Fridge pocket	1	1
33	1101-89-2МК-23	Фиксатор замка холодильника	Fridge lock stop	1	1
34	1101-89-2МК-5а	Карман холодильника	Fridge pocket	1	1
35	1101-89-2МК-14	Подлокотник	Arm rest	2	2
36	1101-89-2МК-14а	Каркас подлокотника	Arm rest framework	2	2
37	1101-89-2МК-13	Дверка блоков предохранителей	Fuse blocks door	1	1
38	1101-89-2МК-10	Накладка панели приборов левая задняя	Instrument panel strap, rear left	1	1